

# Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992

*"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.)*

**Nota:** il testo contiene le rettifiche introdotte dal Decreto ministeriale 14 giugno 1994

Il Ministro della Sanità  
di concerto con  
Il Ministro dell'interno  
e  
Il Ministro del Tesoro

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;

Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile secondo i criteri della legislatura vigenti; Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

## **Articolo 1**

È approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

La predetta tabella, articolata in cinque parti, costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità**

## **SOMMARIO**

**PRIMA PARTE** Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità

**SECONDA PARTE** Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali

**TERZA PARTE** Nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa. Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati

**QUARTA PARTE** Tabella di correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S. Elenco delle menomazioni sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.)

**QUINTA PARTE** Criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative

## PRIMA PARTE

### Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità

La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente. Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa. La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.

1) Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.

Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.

2) NEL CASO DI INFERMITÀ UNICA, la percentuale di BASE della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:

a) la percentuale fissa di invalidità, quando l'infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna "fisso");

b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l'infermità sia elencata in fascia (colonna "min-max");

c) se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b).

3) NEL CASO DI INFERMITÀ PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).

Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5. Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:

$$IT = IP1 + IP2 - (IP1 \times IP2)$$

dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà  $(0,20+0,15)-(0,20 \times 0,15) = 0,32$  e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.

4) Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica. Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: i dati anagrafici; la qualifica professionale, le attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell'attualità; l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l'esame obiettivo completo, gli accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall'art. 1 comma 3, D.L. n. 509 del 1988; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d'invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d'invalidità; la possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La Commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all'infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. n. 509 del 1988) sulla base della classificazione internazionale dell'OMS. La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell'art. 1 L. n. 508 del 1988, ed infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell'art. 3 D.L. n. 509 del 1988 e tenuto conto dell'art. 1, comma 3, L. n. 508 del 1988.

Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovrà indicare le seguenti voci:

#### 1) DIAGNOSI

Infermità n. 1 codice di riferimento

Infermità n. 2 codice di riferimento

Infermità n. 3 codice di riferimento

Infermità n. 4 codice di riferimento, ecc.

#### 2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITÀ

(o) Infermità n. 1% (voce n. della tabella)

Infermità n. 2 idem ecc.

(o) Le protesi vedi sopra al punto 4)

#### 3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITÀ

I) INFERMITÀ UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2)

II) INFERMITÀ MULTIPLE:

III)

(a) INFERMITÀ CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNO

Infermità n.

Infermità n.

Infermità n., ecc.

(o) riportare le singole percentuali già calcolate sub 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITÀ CONCORRENTI

(b) INFERMITÀ COESISTENTI

2° Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermità n. 3) ecc. VALUTAZIONE riduzionistica delle infermità coesistenti %

(o) N.B. Per comodità è preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in possesso di ciascuna Commissione.

(c) INFERMITÀ CONCORRENTI associate a INFERMITÀ COESISTENTI

(nell'ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti e di un gruppo di infermità coesistenti i risultati parziali di (a) e (b) vengono conglobati in una valutazione finale complessiva)

III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica. Di seguito verrà espressa la percentuale finale di invalidità.

4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO L. n. 508 del 1988 [Si] [No] MOTIVAZIONE:

5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE L. n. 508 del 1988 [Si] [No] MOTIVAZIONE:

6) INDENNITÀ DI FREQUENZA L. n. 289 del 1990 [Si] [No] MOTIVAZIONE:

7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITÀ LAVORATIVE A MENTE ART. 3 D.L. n. 509 del 1988

## **SECONDA PARTE**

### **Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali**

#### **APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO**

Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit:

I CLASSE - la persona è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria.

II CLASSE - la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere una attività fisica di lieve entità.

III CLASSE - la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica ed il soggetto può svolgere solo una attività fisica sedentaria.

IV CLASSE - il soggetto può presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni, cianosi e dolore di tipo anginoso.

#### **APPARATO RESPIRATORIO**

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE: Dispnea che compare sotto sforzi che ogni altro soggetto della stessa età e corporatura riesce a compiere; test di funzionalità respiratoria: - CV/VEMS% min. 85 magg. 75% - Consumo di O<sub>2</sub> (ml. O<sub>2</sub> x Kg. min.) min. 25 magg. 22 - Compl. cardiache assenti

MEDIA: la dispnea compare spesso con sforzi di media entità; test di funzionalità respiratoria: - CV/VEMS% min. 65 magg. 55% - Consumo di O<sub>2</sub> (ml. O<sub>2</sub> x Kg. min.) min. 20 magg. 18 - Compl. cardiache assenti

GRAVE: la dispnea compare dopo sforzi di lieve entità; test di funzionalità respiratoria: - CV/VEMS% min. 45 magg. 40% - Consumo di O<sub>2</sub> (ml. O<sub>2</sub> x Kg. min.) 15 - Compl. cardiache presenti

La dispnea a riposo non è stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione gravissima, tale da comportare l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.

#### **APPARATO DIGERENTE**

Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettante classi, identificabili come di seguito indicato. Per la valutazione delle inabilità derivanti da condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale.

I CLASSE - la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito.

II CLASSE - la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale.

III CLASSE - si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il

20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.

IV CLASSE - alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.

### **APPARATO URINARIO**

Insufficienza renale lieve (clearance creatinina inf. 80 ml sup. 40 ml/m);

insufficienza renale media (clearance creatinina inf. 40 ml sup. 20 ml/m); insufficienza renale grave (clearance creatinina inf. 20 ml/m);

insufficienza renale gravissima (clearance creatinina inf. 20 ml/m associata a complicanze metaboliche e pressorie)

### **APPARATO ENDOCRINO**

CLASSE I - DIABETE MELLITO TIPO 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200/dL)

CLASSE II - DIABETE MELLITO TIPO 1°(insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200 dL)

Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.

CLASSE III - DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150 dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200 dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente).

DIABETE MELLITO TIPO 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).

CLASSE IV DIABETE MELLITO COMPLICATO DA

- a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
- b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
- c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto

INDICE DI MASSA CORPOREA è espresso dalla formula  $IMC = p / h^2$

dove "p" = peso espresso in Kg. ed "h" = altezza espressa in metri.

### **APPARATO LOCOMOTORE**

Per quanto attiene agli arti superiori, i danni stimati in Tabella si riferiscono all'arto dominante. Qualora il danno riguardi l'arto non dominante, il valore fisso indicato, dovrà essere diminuito nella misura da uno fino a cinque punti percentuali.

### **APPARATI NERVOSO E PSICHICO**

**- Deficit di forza (da malattie piramidali, dei nervi periferici, malattie muscolari)**

- a) deficit di forza LIEVE: vince la forza di gravità;

cammina senza appoggio; presenta riduzione di forza contro resistenza; movimenti fini delle dita conservati con modesta riduzione funzionale;

b) deficit di forza MEDIO: vince la forza di gravità;

cammina solo con appoggio; non vince una resistenza al movimento; movimenti delle dita conservati ma con notevole riduzione funzionale tale da non riuscire ad eseguire i movimenti di precisione;

c) deficit di forza GRAVE: non vince la forza di gravità;

i movimenti delle dita sono impossibili. La stessa valutazione va eseguita per i deficit di forza presenti nei casi di emiparesi, con riferimento particolare all'arto superiore, nei casi di paraparesi e di paresi di un solo arto inferiore e nei casi di tetraparesi con riferimento a tutti e quattro gli arti.

- Deficit cerebrale LIEVE: tremore intenzionale che consente la prensione, atassia del tronco e degli arti compatibile con la deambulazione senza appoggio; MEDIO: tremore intenzionale che consente la funzione solo con difficoltà, atassia del tronco e degli arti ancora compatibile con deambulazione senza appoggio ma con occasionali cadute; GRAVE: tremore intenzionale che non consente la prensione, atassia del tronco e degli arti incompatibile con la deambulazione.

- Deficit extrapiramidale LIEVE: buon compenso con terapia regolare; MEDIO: compenso parziale sotto terapia regolare; tremore posturale che interferisce con la prensione; ipertono extrapiramidale e/o bradicinesia che interferiscono col movimento e con la deambulazione; movimenti involontari che interferiscono con la prensione e la deambulazione; GRAVE: grave scompenso sotto terapia regolare; tremore posturale; ipertono extrapiramidale; bradicinesia; movimenti involontari che impediscono una normale attività;

- DISTURBI SENSITIVI: se isolati, hanno rilevanza purché interessino in particolare porzioni distali, limitino le attività quotidiane, interferiscano con il movimento e siano verificati mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.

### **- Deficit delle funzioni cognitive:**

a) disturbo del linguaggio

LIEVE: la produzione orale e/o scritta veicola una quantità ridotta di informazioni per la presenza di disturbi grammaticali o di frequenti anormie, per la produzione di un numero elevato di parole non adeguate al contesto comunicativo sul piano del significato, o per la produzione di frequenti distorsioni fonetiche o neologismi; la comunicazione gestuale è conservata; la comprensione di frasi nelle modalità orale e/o scritta è compromessa; la comprensione di parole isolate è normale o solo lievemente compromessa;

MEDIO: la comunicazione linguistica è notevolmente ridotta ma ancora possibile attraverso la produzione di linguaggio, orale o scritto, frammentario o attraverso una quantità sufficiente di parole adeguate al contesto comunicativo nell'ambito di un linguaggio fluente ma contenente numerosi termini generici o incomprensibili (neologismi); sono presenti difficoltà nella comunicazione gestuale; la comprensione di parole o di frasi nelle modalità orale e/o scritta è compromessa;

GRAVE: la comunicazione linguistica consiste in parole o brevi frasi stereotipate o in frasi che contengono solo pochi termini adeguata al contesto comunicativo o in sequenza di termini incompatibili (neologismi); la comprensione di parole e di frasi è gravemente compromessa o è sostanzialmente abolita.

b) disturbo di analisi visivo-spaziale

LIEVE: il paziente dimostra una tendenza a trascurare parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione;

GRAVE: il paziente trascura pressoché sistematicamente parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione.

c) deficit di memoria

LIEVE: presenza di deficit della memoria di fissazione che interferisce solo occasionalmente con le attività della vita quotidiana;

MEDIO: deficit marcato della memoria di fissazione, che interferisce molto frequentemente con le attività della vita quotidiana;

GRAVE: deficit grave della memoria di fissazione e della memoria autobiografica, presenza di disorientamento spazio temporale. Il deficit di memoria, per essere considerato, deve essere collegato ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuropsicologici, neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.

d) disturbi del comportamento

LIEVI: riduzione incostante dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o modico aumento dell'irritabilità, e/o occasionali accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che non interferiscono in misura significativa con la possibilità di una vita di relazione sostanzialmente normale;

MEDI: frequente riduzione dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o aumento significativo dell'irritabilità, e/o frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che interferiscono in misura significativa con la possibilità di una vita di relazione normale; GRAVI: riduzione stabile dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa; sistematica instabilità del tono dell'umore; frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali, grave interferenza con la normale vita di relazione. Tutti i disturbi del comportamento, per essere considerati, debbono essere associati ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici e/o neuropsicologici.

e) deficit delle funzioni intellettive:

deterioramento o insufficienza intellettiva

LIEVE: deficit di memoria lieve associato ad almeno due dei seguenti segni: disorientamento temporale; afasia lieve; disturbi del comportamento lievi insorti approssimativamente insieme ad altri segni;

MEDIA: deficit grave di memoria, disorientamento temporale, afasia lieve e media, autosufficienza nelle necessità personali della vita quotidiana;

GRAVE: deficit grave di memoria, disorientamento temporale e spaziale, afasia media e grave, disturbi del comportamento, dipendenza da altri per le necessità personali della vita quotidiana, disturbi sfinterici.

f) deficit della funzione psichica

LIEVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 60 e 70%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici; capacità al lavoro proficuo conservata, senza necessità di supervisione; capacità di affrontare i problemi economici ed assistenziali della vita di tutti i giorni;

MEDIA: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 50 e 60%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici lievi; capacità al lavoro proficuo conservata, ma con necessità di



supervisione; capacità di affrontare i problemi economici ed assistenziali più semplici; necessità di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per i problemi più complessi;

GRAVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 40 e 50%; disturbi emotivi gravi e frequenti; farmacoterapia con necessità di controlli frequenti e terapia psicologica di appoggio; capacità al lavoro proficua abolita; necessità di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per tutti i problemi economici ed assistenziali.

## **APPARATO Uditivo**

### **IPOACUSIE**

Le perdite uditive monolaterali e bilaterali pari o inferiori a 275 dB dovranno essere valutate utilizzando la tabella allegata, i cui valori percentuali derivano da una semplificazione e rielaborazione (con arrotondamenti in eccesso o in difetto) della tabella per le perdite uditive monolaterali o bilaterali proposte dal Committee on Conservation of Hearing secondo il metodo A.M.A. 1961.

Alla sordità monolaterale totale viene attribuito un punteggio di invalidità del 15%, alla sordità bilaterale totale un grado del 58.5%. Lì dove i valori percentuali in tabella siano espressi da numeri decimali con frazione di mezzo punto sarà a discrezione della Commissione, caso per caso attribuire mezzo punto al punteggio pieno in eccesso o in difetto (per esempio il punteggio di 58.5 può essere portato a 59 o 58).

1) Il punteggio relativo ad ipoacusie ad andamento fluttuante e fortemente discontinuo nel tempo (ipoacusie di trasmissione, ipoacusie di tipo misto, ipoacusie neuro-sensoriali con timpanogramma patologico, malattie di Ménière ecc.) deve scaturire da un periodo di osservazione di almeno 1 anno, mediante l'esecuzione di almeno 3 esami oto-funzionali effettuati ogni 3-4 mesi. Il punteggio deriverà dalla media della perdita fra i tre esami. Inoltre è raccomandata la revisione ogni tre anni.

2) La valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre a orecchio nudo, cioè senza protesi.

Ciò per numerosi motivi:

- non è possibile valutare l'efficacia e la resa protesica se non dopo un adeguato periodo di allenamento e adattamento variabile da caso a caso;
- la valutazione tradizionale della resa protesica mediante esame audiometrico tonale in campo libero non è idonea ed inoltre non è acusticamente corretto paragonare risposte in campo libero con risposte in cuffia;
- l'unico test valido per verificare la resa protesica è l'audiometria vocale effettuabile solo in pochi centri specializzati; inoltre in tale metodica vengono utilizzati come unità di misura dB SPL difficilmente convertibili in dB HTL; e vengono introdotti gli stessi problemi valutativi legati all'impiego del campo libero di cui si è già accennato;
- la verifica del guadagno prodotto dalla protesi presuppone la contestuale verifica da parte della Commissione della correttezza sia della prescrizione che dell'applicazione della protesi;
- notevolmente difficoltosa e aleatoria è la valutazione in termini medico-legali del vantaggio prodotto dall'uso di protesi acustiche, considerati gli svantaggi che presentano, i danni estetici che comportano l'impossibilità di impiegarli in ambienti rumorosi, le difficoltà di usarle durante il lavoro, l'affaticamento uditivo ecc;
- appare più opportuno effettuare una valutazione teorica sulla possibilità o meno di applicazione di una protesi per ciascun grado di ipoacusie e laddove tale possibilità teorica sussista applicare una limitata riduzione del punteggio di invalidità;

- la riduzione dell'invalidità nei casi di ipoacusia protesizzabile è stata fissata nella nostra tabella in 9 punti e riguarda tutte le ipoacusie pari o inferiori a 275 dB sull'orecchio migliore; per cui partendo dalle ipoacusie bilaterali superiori a 275 dB difficilmente protesizzabili a cui è riconosciuta una invalidità del 65% si passa alle ipoacusie bilaterali pari o inferiori a 275 dB sull'orecchio migliore in cui la protesizzazione è possibile e a cui è riconosciuta una invalidità fino a un massimo del 59%; il livello critico di passaggio da una ipoacusia ben protesizzabile a una ipoacusia difficilmente protesizzabile è stato pertanto fissato sui 275 dB; al di sotto di tale livello di perdita viene automaticamente applicata una riduzione di 9 punti proprio in base alla possibilità dell'applicazione di un apparecchio protesico che può garantire in modo totale o parziale il ripristino funzionale dell'apparato uditivo.

3) Nei casi in cui non è possibile utilizzare l'audiometria tonale liminare soggettiva, e quindi valori espressi in dB HTL, ma solo tests obiettivi come i potenziali evocati uditivi, e quindi valori espressi in dB SPL la tabella può essere impiegata nel modo seguente:

a) conversione dei dB SPL (pressione acustica) in dB HTL (soglia soggettiva) ove la soglia ricavata sia stata espressa appunto in dB SPL;

b) somma della perdita in dB HTL sulle tre frequenze 500, 1000 e 2000 Hz nel caso siano stati impiegati toni puri o stimoli caratterizzati in frequenza;

c) moltiplicazione per 3 del valore di perdita riscontrato e convertito in dB HTL, ove sia impiegato un solo tipo di stimolo (per es. il click) non caratterizzabile in frequenza.

#### **TABELLA DEI DEFICIT Uditivi - PUNTEGGIO % DI INVALIDITÀ**

*(omissis) Consulta in formato .rtf (word)*

Ai fini della concessione della indennità di comunicazione la dizione "sordo pre-linguale", di cui all'art. 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, deve considerarsi equivalente alla dizione di "sordomuto" di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 ("...si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio").

Viene precisato quanto segue:

a) ai fini dell'applicazione delle norme sopracitate il termine conclusivo dell'"età evolutiva" va identificato con il compimento del dodicesimo anno di età;

b) la locuzione "che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato" deve essere intesa nel senso che l'ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

I fattori che in una ipoacusia possono rendere difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato sono molteplici e complessi: primi, tra tutti, l'epoca di insorgenza dell'ipoacusia in relazione all'età evolutiva di cui al precedente punto a) ed il livello di perdita uditiva di cui al seguente punto c). Altri fattori importanti, ma aleatori e quindi non quantificabili né valutabili in sede normativa sono la precocità e la correttezza della diagnosi e del trattamento, il livello socio-culturale della famiglia ed altri ancora. c) esclusivamente ai fini della concessione della indennità di comunicazione, l'ipoacusia che dà diritto a beneficiare di tale indennità deve essere:

1) pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;

2) pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d'età purché sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno. A tal fine, faranno fede documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici

certi, la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei poteri comunicativi nel loro insieme da cui si possa desumere un'origine audiongena delle alterazioni fono-linguistiche presenti;

3) l'esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell'indennità devono essere effettuati dopo il compimento del primo anno d'età;

4) l'esame o gli esami relativi ai pazienti di età inferiore ai 12 anni devono riportare chiaramente un'attestazione di attendibilità dell'esame stesso (attendibile/non attendibile) redatta dal medico esaminatore;

5) le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri già esposti per l'invalidità civile;

6) l'esame impedenzometrico, anche per permettere una valutazione di cui al punto precedente, deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano chiare controindicazioni (otite cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo ecc.).

d) I beneficiari dell'indennità di comunicazione, concessa prima del compimento di dodici anni d'età a causa di perdita uditiva inferiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

In tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati o non sia dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile.

Ai fini della concessione della pensione di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, il requisito di soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz sull'orecchio migliore, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge sunnominata.

Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguale devono essere effettuati da medici specialisti in otorinolaringoiatria o in audiologia o in foniatría.

I valori di soglia uditiva suindicati sono da riferirsi a dB HTL; nel caso gli esami clinici riportino valori espressi in dB SPL (come nel caso dei potenziali evocati) questi dovranno debitamente essere convertiti in dB HTL.

## **APPARATO VESTIBOLARE**

Il deficit vestibolare unilaterale è ben compensato se è presente: lieve vertigine nell'oscurità, esame clinico normale o lieve instabilità, areflessia calorica unilaterale, prova pendolare o rotatoria simmetrica.

Il deficit vestibolare unilaterale è mal compensato se esistono turbe vertigino-posturali persistenti in cambiamenti di posizione od oscurità, esame clinico con uno o più reperti positivi (nistagno, prove tecniche), prova calorica con areflessia o marcata iporeflessia, prova pendolare o rotatoria senza compenso, asimmetrica, mal organizzata.

Il deficit vestibolare è bilaterale se esistono turbe obiettive dell'equilibrio, nistagno latente, Romberg positivo, marcia molto disturbata, prova pendolare o rotatoria molto alterata, disorganizzata o con traccia ENG quasi assente.

Le grandi crisi parossistiche vertiginose sono ben confermabili in fase acuta. Risulta disturbata la deambulazione e il lavoro. È presente un quadro simil-menierico o fistola labirintica. Le prove strumentali sono variabili nel tempo in rapporto con la vicinanza della crisi.

Sono ritrovabili elementi simili alla sindrome deficitaria unilaterale mal compensata. Evidenziabili elementi irritativi importanti (iperreflessia vestibolare monolaterale, vertigine, nausea, vomito ed altri sintomi neuro-vegetativi). Frequente l'associazione con ipoacusie di tipo misto o neurosensoriali. In questo quadro rientrano anche la sindrome e le malattie di Ménière.

Data la possibilità di un compenso funzionale a distanza variabile di tempo dall'evento che ha determinato il danno e data anche la possibilità di evoluzione nel tempo del quadro patologico, viene fatta raccomandazione di:

1) utilizzare due esami clinici e strumentali intervallati di almeno dodici mesi di cui il primo costituirà una documentazione iniziale di base o di raffronto e il secondo la documentazione definitiva su cui deve essere effettuata la valutazione dell'invalidità;

2) effettuare una revisione ogni tre anni. Ai fini della valutazione vanno prese in considerazione oltre alle prove spontanee tradizionali anche le prove caloriche, pendolari o rotatorie. L'esecuzione di una prova pendolare o rotatoria con tracciato ENG rende non indispensabile l'esecuzione di una prova calorica, ma non viceversa. È comunque raccomandabile sempre l'esecuzione di entrambi i tipi di esami a meno che non sussistano chiare controindicazioni alla prova termica (per es. otite media a timpano aperto).

### APPARATO VISIVO

- La diminuzione del visus deve essere intesa dopo correzione a meno che l'anisometropia sia tale che la lente necessaria sia di gradazione troppo elevata; nel tal caso si devono aggiungere cinque punti percentuali.

- Le eventuali perdite campimetriche che possono rilevarsi in caso di glaucoma congenito od acquisito devono essere valutate a parte. - La valutazione dei deficit visivi binoculari si effettua secondo la specifica tabella allegata, nella quale l'acutezza visiva centrale è indicata nella prima colonna orizzontale per un occhio e verticale per l'altro. Al punto d'incontro delle due colonne, si legge la percentuale d'invalidità. È importante sottolineare che l'acutezza visiva centrale indicata è quella relativa al visus residuo.

**TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI VISUS**

| <b>VISUS</b> | 9/10 8/10 | 7/10 6/10 | 5/10 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | MENO DI 1/20 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| 9/10 a 8/10  | 0         | 2         | 3         | 5    | 7    | 10   | 15   | 20           |
| 7/10 a 6/10  | 2         | 3         | 5         | 7    | 10   | 15   | 20   | 30           |
| 5/10 a 4/10  | 3         | 5         | 7         | 10   | 15   | 20   | 30   | 40           |
| 3/10         | 5         | 7         | 10        | 15   | 20   | 30   | 40   | 60           |
| 2/10         | 7         | 10        | 15        | 20   | 30   | 40   | 60   | 70           |
| 1/10         | 10        | 15        | 20        | 30   | 40   | 60   | 70   | 80           |
| 1/20         | 15        | 20        | 30        | 40   | 60   | 70   | 80   | 100          |
| MENO DI 1/20 | 20        | 30        | 40        | 60   | 70   | 80   | 100  | 100          |

### PATOLOGIE IMMUNITARIA E SISTEMICA

Per le infermità che comportino compromissione viscerale la percentuale di invalidità aumenta in proporzione al grado ed al tipo di tale compromissione.

**TERZA PARTE**

**A) nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa**

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 91 - 100</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1001        | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE   | 0           | 0           | 100          |
| 1003        | DEMENTIA GRAVE   | 0           | 0           | 100          |
| 1004        | IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE  | 0           | 0           | 100          |
| 1007        | INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE  | 91          | 100         | 0            |
| 1008        | SINDROME DI HARTNUP  | 0           | 0           | 95           |
| 1009        | TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE  | 0           | 0           | 100          |
| 1207        | SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITÀ TERAPIA CONTINUA  | 0           | 0           | 100          |
| 1209        | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE                           | 0           | 0           | 100          |
| 2003        | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI INTRATTAMENTO00100  |             |             |              |
| 2004        | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE   | 0           | 0           | 100          |
| 2007        | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO   | 91          | 100         | 0            |
| 2009        | SINDROME CEREBELLARE GRAVE   | 91          | 100         | 0            |
| 2201        | DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITÀ DI TERAPIA CONTINUA                                | 0           | 0           | 100          |
| 3003        | AFASIA GRAVE   | 91          | 100         | 0            |
| 3004        | LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO | 91          | 100         | 0            |
| 5004        | CECITÀ BINOCULARE  | 0           | 0           | 100          |
| 5008        | CECITÀ MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20   | 91          | 100         | 0            |
| 6002        | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE   | 0           | 0           | 100          |
| 6016        | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO                    | 0           | 0           | 100          |
| 6411        | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITÀ(ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE)0   | 0           | 95          |              |
| 6430        | FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA   | 0           | 0           | 100          |

|      |  |    |     |     |
|------|--|----|-----|-----|
| 6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA   | 0  | 0   | 95  |
| 6439 | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA  | 0  | 0   | 100 |
| 6444 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)   | 0  | 0   | 100 |
| 6448 | CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)  | 0  | 0   | 100 |
| 6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE  | 0  | 0   | 100 |
| 6478 | TUMORE DI WILMS  | 0  | 0   | 95  |
| 7301 | ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE00957302 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI                                  | 0  | 0   | 100 |
| 7332 | PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA   | 91 | 100 | 0   |
| 7333 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI   | 0  | 0   | 100 |
| 7346 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE   | 91 | 100 | 0   |
| 7351 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA  | 0  | 0   | 100 |
| 7423 | EMIPELVECTOMIA   | 0  | 0   | 100 |
| 7424 | PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI  | 0  | 0   | 100 |
| 8009 | OLOPROSENCEFALIA O SINDROME DI BINDER  | 0  | 0   | 100 |
| 9203 | ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE  | 91 | 100 | 0   |
| 9305 | ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE  | 91 | 100 | 0   |
| 9311 | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV) | 91 | 100 | 0   |
| 9315 | IOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO   | 91 | 100 | 0   |
| 9316 | IPOSURRENALISMO GRAVE  | 91 | 100 | 0   |
| 9325 | NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA   | 0  | 0   | 100 |
| 9333 | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI  | 91 | 100 | 0   |

|      |                                   |   |   |     |
|------|-----------------------------------|---|---|-----|
| 9336 | TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS | 0 | 0 | 100 |
|------|-----------------------------------|---|---|-----|

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 81 - 90</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 5006        | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50                       | 81          | 90          | 0            |
| 6015        | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE | 81          | 90          | 0            |
| 6481        | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE  | 81          | 90          | 0            |
| 7418        | DISARTICOLAZIONE DI ANCA   | 0           | 0           | 85           |
| 9317        | MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)  | 0           | 0           | 90           |

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 71 - 80</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 1204        | PSICOSI OSSESSIVA   | 71          | 80          | 0            |
| 1210        | SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI | 71          | 80          | 0            |
| 1211        | SINDROME DELIRANTE CRONICA  | 71          | 80          | 0            |
| 2210        | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE  | 71          | 80          | 0            |
| 3106        | PERDITA TOTALE DELLA LINGUA   | 71          | 80          | 0            |
| 3108        | LARINGECTOMIA TOTALE  | 0           | 0           | 75           |
| 3109        | LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA   | 0           | 0           | 80           |
| 4008        | SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE DA PERDITA UDITIVA GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE                               | 0           | 0           | 80           |
| 5007        | CECITÀ MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°                                      | 70          | 80          | 0            |
| 5028        | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI                                       | 0           | 0           | 80           |
| 6406        | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI  | 0           | 0           | 80           |
| 6412        | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE  | 71          | 80          | 0            |
| 6414        | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)   | 71          | 80          | 0            |
| 6416        | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)   | 0           | 0           | 75           |
| 6426        | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA  | 71          | 80          | 0            |

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
| 6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)                    | 71 | 80 | 0  |
| 6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)   | 71 | 80 | 0  |
| 6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE   | 0  | 0  | 75 |
| 6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE  | 0  | 0  | 75 |
| 6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA   | 0  | 0  | 80 |
| 7001 | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE   | 0  | 0  | 75 |
| 7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40°   | 0  | 0  | 75 |
| 7337 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA | 71 | 80 | 0  |
| 7350 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO  | 71 | 80 | 0  |
| 7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO  | 0  | 0  | 75 |
| 7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA   | 0  | 0  | 80 |
| 7417 | ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE   | 0  | 0  | 75 |
| 7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO  | 0  | 0  | 75 |
| 7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO   | 0  | 0  | 75 |
| 7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA   | 0  | 0  | 80 |
| 8002 | CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)   | 0  | 0  | 80 |
| 8101 | AGENESIA SACRO-COCCIGEA   | 0  | 0  | 80 |
| 8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA   | 0  | 0  | 80 |
| 8203 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA  | 0  | 0  | 80 |
| 8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA   | 0  | 0  | 80 |
| 9328 | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE  | 0  | 0  | 80 |
| 9337 | TRISOMIA 21   | 0  | 0  | 75 |

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 61 - 70</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1002        | DEMENZA INIZIALE   | 61          | 70          | 0            |
| 1006        | INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA  | 61          | 70          | 0            |
| 3002        | AFASIA MEDIA   | 61          | 70          | 0            |
| 4004        | PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL'ORECCHIO MIGLIORE | 0           | 0           | 65           |
| 6403        | BILOBECTOMIA   | 0           | 0           | 61           |
| 6419        | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)  | 61          | 70          | 0            |
| 6425        | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE                                    | 0           | 0           | 70           |
| 6435        | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO - COLICA (IV CLASSE)                          | 61          | 70          | 0            |



|      |  |    |    |    |
|------|--|----|----|----|
| 6438 | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE               | 61 | 70 | 0  |
| 6457 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE ENFISEMA                      | 0  | 0  | 65 |
| 6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE)   | 61 | 70 | 0  |
| 6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)  | 61 | 70 | 0  |
| 6480 | RENE POLICISTICO BILATERALE0070  |    |    |    |
| 7002 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE             | 61 | 70 | 0  |
| 7303 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)                                  | 61 | 70 | 0  |
| 7342 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA         | 61 | 70 | 0  |
| 7406 | AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO   | 0  | 0  | 70 |
| 7408 | AMPUTAZIONE DI COSCIA  | 0  | 0  | 65 |
| 7414 | AMPUTAZIONE METACARPALE  | 0  | 0  | 70 |
| 7419 | DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO  | 0  | 0  | 65 |
| 7425 | PERDITA ARTO TERZO SUP. O MEDIO DI BRACCIO                                       | 0  | 0  | 65 |
| 7428 | PERDITA DEI DUE PIEDI  | 0  | 0  | 70 |
| 7430 | PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO   | 0  | 0  | 65 |
| 7432 | PERDITA DI UNA MANO  | 0  | 0  | 65 |
| 8202 | CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA  | 61 | 70 | 0  |
| 9101 | SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA | 61 | 70 | 0  |
| 9313 | IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE                          | 61 | 70 | 0  |
| 9323 | NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE              | 0  | 0  | 70 |

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 51 - 60</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 2203        | DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE      | 51          | 60          | 0            |
| 5016        | EMIANOPSIA BITEMPORALE   | 0           | 0           | 60           |
| 5022        | EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE | 0           | 0           | 60           |
| 6001        | ANGINA PECTORIS STABILE  | 0           | 0           | 60           |
| 6424        | EPATITE CRONICA ATTIVA   | 0           | 0           | 51           |
| 6475        | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI                        | 0           | 0           | 55           |
| 7004        | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA                                | 0           | 0           | 55           |
| 7101        | ACONDROPLASIA  | 0           | 0           | 60           |

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
| 7204 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40°   | 0  | 0  | 55 |
| 7209 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE  | 0  | 0  | 60 |
| 7304 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE)   | 51 | 60 | 0  |
| 7328 | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)51600   |    |    |    |
| 7335 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO   | 51 | 60 | 0  |
| 7345 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA  | 51 | 60 | 0  |
| 7409 | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI   | 0  | 0  | 60 |
| 7411 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE  | 0  | 0  | 60 |
| 7412 | AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO  | 0  | 0  | 55 |
| 7426 | PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO   | 0  | 0  | 55 |
| 7429 | PERDITA DEI DUE POLLICI   | 0  | 0  | 60 |
| 8208 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO  | 51 | 60 | 0  |
| 9307 | DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)   | 0  | 0  | 60 |
| 9310 | DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) | 51 | 60 | 0  |
| 9319 | LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)   | 0  | 0  | 60 |
| 9330 | TRAPIANTO RENALE  | 0  | 0  | 60 |

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 41 - 50</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1005        | INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE  | 41          | 50          | 0            |
| 1103        | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA | 41          | 50          | 0            |
| 1203        | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE   | 41          | 50          | 0            |
| 1206        | NEVROSI ISTERICA GRAVE   | 41          | 50          | 0            |
| 2002        | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO   | 0           | 0           | 46           |
| 2006        | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO   | 0           | 0           | 41           |
| 2008        | SINDROME CEREBELLARE   | 41          | 50          | 0            |
| 2209        | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA   | 41          | 50          | 0            |
| 2302        | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA   | 41          | 50          | 0            |

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
|      | STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI<br>DISTURBI DEL COMPORTAMENTO  |    |    |    |
| 3101 | AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO<br>CONTATTO VERBALE   | 0  | 0  | 45 |
| 5017 | EMIANOPSIA INFERIORE  | 0  | 0  | 41 |
| 5029 | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA<br>CONTROLATERALE  | 41 | 50 | 0  |
| 6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI<br>PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA<br>RESPIRATORIA MODERATA | 41 | 50 | 0  |
| 6202 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA   | 41 | 50 | 0  |
| 6205 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A<br>PERMANENZA  | 0  | 0  | 46 |
| 6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA  | 0  | 0  | 45 |
| 6415 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA<br>MODERATA (II CLASSE NYHA)  | 0  | 0  | 50 |
| 6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE)  | 41 | 50 | 0  |
| 6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)  | 41 | 50 | 0  |
| 6422 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE   | 0  | 0  | 41 |
| 6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA<br>ESOFAGEA (III CLASSE)  | 41 | 50 | 0  |
| 6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO - COLICA (III CLASSE)  | 41 | 50 | 0  |
| 6437 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE<br>(III CLASSE)   | 0  | 0  | 41 |
| 6440 | IDRONEFROSI BILATERALE  | 41 | 50 | 0  |
| 6442 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON<br>INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE<br>NYHA)                    | 41 | 50 | 0  |
| 6446 | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)   | 41 | 50 | 0  |
| 6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA<br>MONOLATERALE   | 41 | 50 | 0  |
| 6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE)   | 41 | 50 | 0  |
| 6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)  | 41 | 50 | 0  |
| 6468 | PNEUMONECTOMIA  | 0  | 0  | 45 |
| 6474 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI   | 0  | 0  | 45 |
| 7103 | MIELOMENINGOCELE LOMBARE  | 0  | 0  | 45 |
| 7104 | NANISMO IPOFISARIO  | 0  | 0  | 50 |
| 7202 | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE  | 0  | 0  | 41 |
| 7213 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70%   | 0  | 0  | 46 |
| 7216 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70%<br>IN POSIZIONE SFAVOREVOLE                                 | 0  | 0  | 45 |

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
| 7305 | EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)   | 41 | 50 | 0  |
| 7329 | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)  | 41 | 50 | 0  |
| 7330 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)  | 41 | 50 | 0  |
| 7336 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA  | 41 | 50 | 0  |
| 7341 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO   | 41 | 50 | 0  |
| 7348 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA  | 41 | 50 | 0  |
| 7349 | SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE MANI   | 41 | 50 | 0  |
| 7410 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE   | 0  | 0  | 46 |
| 7415 | AMPUTAZIONE TARSO - METATARSICA   | 0  | 0  | 46 |
| 8001 | AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF.   | 0  | 0  | 41 |
| 8201 | ANO ILIACO SN.  | 0  | 0  | 41 |
| 8204 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)   | 41 | 50 | 0  |
| 9302 | ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE   | 0  | 0  | 41 |
| 9303 | ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI   | 0  | 0  | 50 |
| 9308 | DIABETE INSIPIDO RENALE   | 0  | 0  | 46 |
| 9309 | DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIOGRADO (CLASSE III) | 41 | 50 | 0  |
| 9314 | IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO   | 0  | 0  | 50 |
| 9320 | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE41500  |    |    |    |
| 9324 | SINDROME DI TURNER  | 0  | 0  | 41 |
| 9326 | SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE   | 41 | 50 | 0  |
| 9327 | POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE  | 41 | 50 | 0  |
| 9329 | SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO   | 0  | 0  | 41 |
| 9332 | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMACA CON LINFOCITI CD + < 500/MMCC  | 41 | 50 | 0  |
| 9334 | SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE   | 41 | 50 | 0  |

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 31 - 40</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1208        | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO - AFFETTIVA E | 31          | 40          | 0            |

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
|      | DIMINUZIONE DELLA ATTIVITÀ PRAGMATICA   |    |    |    |
| 2202 | DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE                 | 0  | 0  | 36 |
| 2208 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE  | 31 | 40 | 0  |
| 3107 | EMILARINGECTOMIA  | 0  | 0  | 35 |
| 4102 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE   | 31 | 40 | 0  |
| 4107 | VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE   | 31 | 40 | 0  |
| 5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA   | 31 | 40 | 0  |
| 5019 | EMIANOPSIA OMONIMA  | 0  | 0  | 40 |
| 5026 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | 31 | 40 | 0  |
| 6004 | ASMA INTRINSECO   | 0  | 0  | 35 |
| 6207 | RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)  | 0  | 0  | 35 |
| 6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA  | 0  | 0  | 35 |
| 6410 | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI                                     | 0  | 0  | 35 |
| 6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE  | 31 | 40 | 0  |
| 6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA   | 0  | 0  | 35 |
| 6453 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)                                       | 31 | 40 | 0  |
| 6482 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE   | 31 | 40 | 0  |
| 6604 | SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE  | 0  | 0  | 35 |
| 7003 | SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°   | 31 | 40 | 0  |
| 7006 | SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORI A 60°  | 31 | 40 | 0  |
| 7010 | ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE   | 31 | 40 | 0  |
| 7105 | OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE              | 31 | 40 | 0  |
| 7201 | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE                                  | 0  | 0  | 35 |
| 7212 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70%   | 0  | 0  | 35 |
| 7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50%   | 0  | 0  | 35 |
| 7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%  | 0  | 0  | 35 |
| 7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA  | 31 | 40 | 0  |
| 7306 | EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)   | 31 | 40 | 0  |

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
| 7311 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)                       | 31 | 40 | 0  |
| 7317 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)      | 31 | 40 | 0  |
| 7331 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)              | 31 | 40 | 0  |
| 7334 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE                               | 31 | 40 | 0  |
| 7344 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO | 31 | 40 | 0  |
| 7431 | PERDITA DI UN PIEDE   | 0  | 0  | 35 |
| 8006 | MAMMECTOMIA   | 0  | 0  | 34 |
| 8011 | SCALPO TOTALE   | 0  | 0  | 35 |
| 8014 | IDROCEFALO DERIVATO   | 31 | 40 | 0  |
| 9201 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACEMAKER A FREQUENZA FISSA         | 31 | 40 | 0  |
| 9306 | DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE  | 0  | 0  | 35 |

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 21 - 30</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1102        | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITÀ                      | 21          | 30          | 0            |
| 1201        | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITÀ  | 21          | 30          | 0            |
| 2205        | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA   | 0           | 0           | 25           |
| 2208        | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE   | 0           | 0           | 30           |
| 2301        | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITÀ               | 21          | 30          | 0            |
| 3001        | AFASIA LIEVE   | 21          | 30          | 0            |
| 3102        | CORDECTOMIA MONOLATERALE   | 0           | 0           | 30           |
| 3105        | DISFONIA CRONICA GRAVE   | 21          | 30          | 0            |
| 4002        | LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA                          | 0           | 0           | 21           |
| 4012        | TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIAAEREA | 0           | 0           | 30           |
| 4104        | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE MAL COMPENSATA  | 21          | 30          | 0            |
| 5001        | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA  | 0           | 0           | 30           |
| 5005        | CECITÀ MONOCULARE  | 0           | 0           | 30           |
| 5010        | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA   | 0           | 0           | 25           |

|      |  |    |    |    |
|------|--|----|----|----|
| 5110 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO)                                 | 21 | 30 | 0  |
| 6003 | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO  | 21 | 30 | 0  |
| 6201 | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)   | 0  | 0  | 25 |
| 6206 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO                                      | 0  | 0  | 25 |
| 6208 | MEGAVESCICA  | 0  | 0  | 30 |
| 6401 | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA   | 0  | 0  | 21 |
| 6402 | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE   | 0  | 0  | 21 |
| 6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA   | 21 | 30 | 0  |
| 6408 | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE                                | 0  | 0  | 21 |
| 6409 | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI                                  | 0  | 0  | 25 |
| 6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)  | 21 | 30 | 0  |
| 6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)                           | 21 | 30 | 0  |
| 6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE)  | 21 | 30 | 0  |
| 6436 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)                                      | 21 | 30 | 0  |
| 6441 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)             | 21 | 30 | 0  |
| 6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)   | 21 | 30 | 0  |
| 6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE)   | 21 | 30 | 0  |
| 6462 | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO  | 0  | 0  | 25 |
| 6463 | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI | 21 | 30 | 0  |
| 6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)  | 21 | 30 | 0  |
| 6479 | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO   | 0  | 0  | 21 |
| 6483 | PIELONEFRITE CRONICA   | 0  | 0  | 30 |
| 6603 | ISTERECTOMIA TOTALE IN ETÀ FERTILE   | 0  | 0  | 25 |
| 6701 | ANODONTIA  | 0  | 0  | 25 |
| 6703 | EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE  | 21 | 30 | 0  |
| 7009 | ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO                                      | 21 | 30 | 0  |
| 7205 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA  | 21 | 30 | 0  |
| 7206 | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE  | 0  | 0  | 30 |
| 7207 | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE  | 0  | 0  | 30 |
| 7208 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE  | 0  | 0  | 30 |

|      |  |    |    |    |
|------|--|----|----|----|
| 7210 | ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA<br>POSIZIONE SFAVOREVOLE                                | 0  | 0  | 30 |
| 7215 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70%<br>IN POSIZIONE FAVOREVOLE                           | 0  | 0  | 25 |
| 7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA   | 0  | 0  | 21 |
| 7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON<br>ENDOPROTESI DI GINOCCHIO                                      | 0  | 0  | 30 |
| 7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON<br>ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE                                   | 0  | 0  | 25 |
| 7310 | LESIONE DEL N. CRURALE   | 0  | 0  | 25 |
| 7312 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON<br>DOMINANTE)   | 21 | 30 | 0  |
| 7318 | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA<br>TRICIPITALE (NON DOMINANTE)                                | 21 | 30 | 0  |
| 7319 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA<br>TRICIPITALE (DOMINANTE)                                    | 21 | 30 | 0  |
| 7321 | LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)  | 21 | 30 | 0  |
| 7322 | LESIONE DEL N. SCIATICO - POPLITEO ESTERNO   | 0  | 0  | 25 |
| 7324 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)   | 21 | 30 | 0  |
| 7339 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA<br>MEDIO   | 21 | 30 | 0  |
| 7340 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON<br>DEFICIT DI FORZA LIEVE                                   | 21 | 30 | 0  |
| 7343 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE<br>CON DEFICIT DI FORZA LIEVE                               | 21 | 30 | 0  |
| 7401 | AMPUTAZIONE 1° DITO MANO   | 0  | 0  | 25 |
| 8007 | MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI<br>ALTRE FUNZIONI)0025                                    |    |    |    |
| 8010 | SCALPO SUBTOTALE   | 0  | 0  | 21 |
| 8012 | PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE<br>PADIGLIONI AURICOLARI SENZA COMPROMISSIONE<br>UDITIVA   | 0  | 0  | 25 |
| 8203 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)   | 21 | 30 | 0  |
| 9202 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A<br>FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE<br>FISIOLOGICHE | 21 | 30 | 0  |
| 9304 | SINDROME DI KLINEFELTER  | 0  | 0  | 25 |
| 9312 | GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA   | 0  | 0  | 25 |

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 11 - 20</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1101        | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA<br>STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI | 11          | 20          | 0            |



|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
|      | DISTURBI DELLA MEMORIA  |    |    |    |
| 1202 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE  | 0  | 0  | 15 |
| 1205 | NEVROSI ISTERICA LIEVE  | 0  | 0  | 15 |
| 2001 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO  | 0  | 0  | 20 |
| 2207 | NEVROSI ANSIOSA   | 0  | 0  | 15 |
| 2303 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO  | 11 | 20 | 0  |
| 3104 | DISFONIA CRONICA MEDIA  | 11 | 20 | 0  |
| 4003 | LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA   | 0  | 0  | 13 |
| 4009 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA   | 0  | 0  | 16 |
| 4010 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA | 0  | 0  | 11 |
| 4013 | TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA                                       | 0  | 0  | 15 |
| 4101 | SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE   | 11 | 20 | 0  |
| 4106 | VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE)  | 11 | 20 | 0  |
| 4201 | OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE   | 0  | 0  | 20 |
| 4203 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO   | 0  | 0  | 11 |
| 4205 | SINUSITE CRONICA CON REFERTO RADIOLOGICO SIGNIFICATIVO0015  |    |    |    |
| 5012 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO   | 0  | 0  | 20 |
| 5015 | EMIANOPSIA BINASALE   | 0  | 0  | 20 |
| 5021 | EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE  | 0  | 0  | 20 |
| 5027 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO   | 0  | 0  | 15 |
| 5030 | SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE   | 0  | 0  | 20 |

|      |  |    |    |    |
|------|--|----|----|----|
| 5106 | GLAUCOMA ACQUISITO   | 11 | 20 | 0  |
| 6005 | ENFISEMA LOBARE CONGENITO  | 0  | 0  | 11 |
| 6010 | RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE  | 11 | 20 | 0  |
| 6012 | SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO  | 11 | 20 | 0  |
| 6013 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE | 11 | 20 | 0  |
| 6203 | CISTITE CRONICA  | 11 | 20 | 0  |
| 6204 | PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA   | 11 | 20 | 0  |
| 6423 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE  | 0  | 0  | 15 |
| 6445 | CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)  | 11 | 20 | 0  |
| 6451 | IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI   | 0  | 0  | 15 |
| 6458 | MORBO DI CROHN (I CLASSE)  | 0  | 0  | 15 |
| 6473 | PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA   | 0  | 0  | 15 |
| 6476 | RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO   | 11 | 20 | 0  |
| 6477 | RENE ECTOPICO PELVICO  | 0  | 0  | 11 |
| 6485 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GATRECTOMIA (II CLASSE)  | 11 | 20 | 0  |
| 6601 | ANORCHIDIA   | 0  | 0  | 20 |
| 6702 | EDENTULISMO PARZIALE LATERO - POSTERIORE BILATERALE NON PROTESIZZABILE                             | 11 | 20 | 0  |
| 6704 | EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE  | 11 | 20 | 0  |
| 6705 | LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO - MANDIBOLARE                                      | 11 | 20 | 0  |
| 6707 | MALOCCLUSIONE GLOBALE  | 11 | 20 | 0  |
| 6801 | ANOSMIA0020  |    |    |    |
| 7008 | SPONDILOLISTESI  | 0  | 0  | 15 |
| 7102 | ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI   | 0  | 0  | 11 |
| 7211 | ANCHILOSI METATARSICA  | 0  | 0  | 12 |
| 7214 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE SUPERIORE AL 70%   | 0  | 0  | 14 |
| 7220 | ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA   | 0  | 0  | 11 |
| 7222 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO  | 0  | 0  | 14 |
| 7308 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)  | 11 | 20 | 0  |
| 7313 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)  | 11 | 20 | 0  |

|      |  |    |    |    |
|------|--|----|----|----|
| 7315 | LESIONE DEL N. MUSCOLO - CUTANEO (DOMINANTE)11   | 20 | 0  |    |
| 7320 | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)                         | 11 | 20 | 0  |
| 7323 | LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)  | 11 | 20 | 0  |
| 7325 | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)   | 11 | 20 | 0  |
| 7326 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)   | 11 | 20 | 0  |
| 7338 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE11200                                 |    |    |    |
| 7402 | AMPUTAZIONE 2° DITO MANO   | 0  | 0  | 18 |
| 7403 | AMPUTAZIONE 3° DITO MANO   | 0  | 0  | 14 |
| 7427 | PERDITA DEI DUE ALLUCI   | 0  | 0  | 15 |
| 8004 | CICATRICI DETURPANTI VISO  | 0  | 0  | 11 |
| 8008 | MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO   | 11 | 20 | 0  |
| 8013 | PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE SENZA COMPROMISSIONE Uditiva | 0  | 0  | 11 |
| 8207 | FISTOLA URETRALE   | 0  | 0  | 15 |
| 9322 | NEOPLASIE A PROGnosi FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE                      | 0  | 0  | 11 |
| 9331 | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4+>500/MMCC                       | 0  | 0  | 15 |

| <b>cod.</b> | <b>FASCIA 1 - 10</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1301        | ACALCULIA  | 0           | 0           | 10           |
| 2005        | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO   | 0           | 0           | 10           |
| 2204        | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE   | 0           | 0           | 10           |
| 3103        | DISFONIA CRONICA LIEVE   | 1           | 10          | 0            |
| 4001        | ACUFENI PERMANENTI O SUBCONTINUI DI FORTE INTENSITÀ E INSORTI DA PIÙ DI TRE ANNI                                 | 0           | 0           | 2            |
| 4006        | RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO   | 0           | 0           | 5            |
| 4007        | SOGLIA Uditiva A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE | 0           | 0           | 5            |
| 4103        | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE BEN COMPENSATA  | 0           | 0           | 6            |
| 4105        | VERTIGINE BEN SISTEMIZZATA11004202 OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE           | 1           | 10          | 0            |

|      |   |   |    |    |
|------|---|---|----|----|
| 4204 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO   | 0 | 0  | 7  |
| 5003 | CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE                 | 0 | 0  | 5  |
| 5009 | CHERATOCONO - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI   | 0 | 0  | 5  |
| 5011 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO  | 0 | 0  | 5  |
| 5013 | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE   | 0 | 0  | 10 |
| 5014 | DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA  | 1 | 10 | 0  |
| 5018 | EMIANOPSIA NASALE   | 0 | 0  | 10 |
| 5020 | EMIANOPSIA SUPERIORE  | 0 | 0  | 10 |
| 5023 | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10  | 0 | 0  | 10 |
| 5024 | QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE   | 0 | 0  | 10 |
| 5025 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO | 0 | 0  | 10 |
| 5101 | COLOBOMA  | 0 | 0  | 5  |
| 5102 | CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA   | 0 | 0  | 5  |
| 5103 | DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE  | 0 | 0  | 5  |
| 5104 | ECTROPION PALPEBRALE  | 0 | 0  | 8  |
| 5105 | ENTROPION PALPEBRALE  | 1 | 10 | 0  |
| 5107 | GLAUCOMA CONGENITO  | 0 | 0  | 10 |
| 5108 | OCCHIO SECCO  | 1 | 10 | 0  |
| 5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE  | 1 | 10 | 0  |
| 5111 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO)  | 1 | 10 | 0  |
| 6009 | RINITE CRONICA ATROFICA   | 1 | 10 | 0  |
| 6011 | RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA  | 1 | 10 | 0  |
| 6101 | EMORROIDI   | 0 | 0  | 10 |
| 6417 | COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI   | 0 | 0  | 9  |
| 6427 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA   | 1 | 10 | 0  |
| 6432 | FISTOLA ANO-RETTALE   | 0 | 0  | 10 |
| 6454 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)   | 0 | 0  | 10 |
| 6464 | PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)  | 0 | 0  | 10 |
| 6471 | PROCIDENZA DEL RETTO  | 0 | 0  | 8  |
| 6472 | PROLASSO DEL RETTO  | 0 | 0  | 5  |

|      |   |   |    |    |
|------|---|---|----|----|
| 6484 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)0010 |   |    |    |
| 6602 | CRIPTORCHIDIA   | 0 | 0  | 5  |
| 6706 | MACROGLOSSIA  | 0 | 0  | 10 |
| 6802 | IPOSMIA A CARATTERE CRONICO                           | 1 | 10 | 0  |
| 7005 | SCHISI VERTEBRALE                                     | 0 | 0  | 6  |
| 7007 | SPONDILOLISI  | 0 | 0  | 7  |
| 7225 | PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO                | 0 | 0  | 7  |
| 7226 | PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO              | 0 | 0  | 4  |
| 7307 | LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)      | 1 | 10 | 0  |
| 7309 | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)           | 1 | 10 | 0  |
| 7314 | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)       | 1 | 10 | 0  |
| 7316 | LESIONE DEL N. MUSCOLO - CUTANEO (NON DOMINANTE)      | 1 | 10 | 0  |
| 7327 | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)        | 1 | 10 | 0  |
| 7404 | AMPUTAZIONE 4° DITO MANO                              | 0 | 0  | 8  |
| 7405 | AMPUTAZIONE 5° DITO MANO                              | 0 | 0  | 6  |
| 8003 | CHEILOSCHISI (LABBRO LEPORINO)                        | 0 | 0  | 10 |
| 8005 | EPIFORA   | 1 | 10 | 0  |

**B) tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati**

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 6001        | ANGINA PECTORIS STABILE   | 0           | 0           | 60           |
| 6002        | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE  | 0           | 0           | 100          |
| 6409        | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI                                     | 0           | 0           | 25           |
| 6410        | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI                                 | 0           | 0           | 35           |
| 6414        | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)                                     | 71          | 80          | 0            |
| 6415        | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)                             | 0           | 0           | 50           |
| 6416        | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)                             | 0           | 0           | 75           |
| 6441        | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)                | 21          | 30          | 0            |
| 6442        | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)            | 41          | 50          | 0            |
| 6443        | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)              | 71          | 80          | 0            |
| 6444        | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)          | 0           | 0           | 100          |
| 6445        | CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)   | 11          | 20          | 0            |
| 6446        | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)   | 41          | 50          | 0            |
| 6447        | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)   | 71          | 80          | 0            |
| 6448        | CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)   | 0           | 0           | 100          |
| 6453        | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)                                   | 31          | 40          | 0            |
| 9201        | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA                                  | 31          | 40          | 0            |
| 9202        | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISILOGICHE | 21          | 30          | 0            |
| 9328        | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE  | 71          | 80          | 0            |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO RESPIRATORIO</b>                      | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 6003        | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO                         | 21          | 30          | 0            |
| 6004        | ASMA INTRINSECO                                   | 0           | 0           | 35           |
| 6005        | ENFISEMA LOBARE CONGENITO                         | 0           | 0           | 11           |
| 6009        | RINITE CRONICA ATROFICA                           | 11          | 0           | 0            |
| 6010        | RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE | 11          | 20          | 0            |

|      |   |    |    |     |
|------|---|----|----|-----|
| 6011 | RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA  | 11 | 0  | 0   |
| 6012 | SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO   | 0  | 0  | 15  |
| 6013 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE              | 11 | 20 | 0   |
| 6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA           | 41 | 50 | 0   |
| 6015 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE              | 81 | 90 | 0   |
| 6016 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO | 0  | 0  | 100 |
| 6403 | BILOBECTOMIA  | 0  | 0  | 61  |
| 6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA  | 0  | 0  | 35  |
| 6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA  | 21 | 30 | 0   |
| 6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI0080  |    |    |     |
| 6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA  | 0  | 0  | 45  |
| 6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE  | 31 | 40 | 0   |
| 6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA  | 0  | 0  | 95  |
| 6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA MONOLATERALE  | 41 | 50 | 0   |
| 6455 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE  | 0  | 0  | 75  |
| 6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE ENFISEMA   | 0  | 0  | 65  |
| 6468 | PNEUMONECTOMIA  | 0  | 0  | 45  |
| 6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA   | 0  | 0  | 80  |
| 6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE   | 0  | 0  | 100 |
| 9329 | SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO   | 0  | 0  | 41  |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO DIGERENTE</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 6101        | EMORROIDI  | 0           | 0           | 10           |
| 6408        | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE                          | 0           | 0           | 21           |
| 6411        | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITÀ (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE) | 0           | 0           | 95           |
| 6412        | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE   | 71          | 80          | 0            |
| 6417        | COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI  | 0           | 0           | 9            |

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
| 6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE)                                      | 41 | 50 | 0  |
| 6419 | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)                                       | 61 | 70 | 0  |
| 6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)                               | 21 | 30 | 0  |
| 6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)                              | 41 | 50 | 0  |
| 6424 | EPATITE CRONICA ATTIVA  | 0  | 0  | 51 |
| 6425 | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE                                 | 0  | 0  | 70 |
| 6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA                              | 71 | 80 | 0  |
| 6427 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA | 1  | 10 | 0  |
| 6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)  | 21 | 30 | 0  |
| 6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE) | 41 | 50 | 0  |
| 6432 | FISTOLA ANO-RETTALE   | 0  | 0  | 10 |
| 6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO - COLICA (II CLASSE)                       | 21 | 30 | 0  |
| 6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO - COLICA (III CLASSE)                      | 41 | 50 | 0  |
| 6435 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO - COLICA (IV CLASSE)                       | 61 | 70 | 0  |
| 6436 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)             | 21 | 30 | 0  |
| 6437 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE)            | 0  | 0  | 41 |
| 6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA   | 0  | 0  | 35 |
| 6454 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)                           | 0  | 0  | 10 |
| 6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)                          | 21 | 30 | 0  |
| 6458 | MORBO DI CROHN (I CLASSE)   | 0  | 0  | 15 |
| 6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE)  | 21 | 30 | 0  |
| 6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE)                                       | 41 | 50 | 0  |
| 6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE)  | 61 | 70 | 0  |
| 6464 | PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)                                    | 0  | 0  | 10 |
| 6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)                                   | 21 | 30 | 0  |
| 6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)                                  | 41 | 50 | 0  |
| 6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)                                   | 61 | 70 | 0  |
| 6471 | PROCIDENZA DEL RETTO  | 0  | 0  | 8  |
| 6472 | PROLASSO DEL RETTO  | 0  | 0  | 5  |
| 6484 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)                 | 0  | 0  | 10 |
| 6485 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE)                | 11 | 20 | 0  |
| 8201 | ANO ILIACO SN.  | 0  | 0  | 41 |
| 8203 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)                                | 21 | 30 | 0  |
| 8204 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)                               | 41 | 50 | 0  |



|      |   |    |    |   |
|------|---|----|----|---|
| 8205 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA0080                            |    |    |   |
| 9334 | SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE | 41 | 50 | 0 |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO URINARIO</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 6201        | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)   | 0           | 0           | 25           |
| 6202        | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA  | 41          | 50          | 0            |
| 6203        | CISTITE CRONICA  | 11          | 20          | 0            |
| 6204        | PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA   | 11          | 20          | 0            |
| 6205        | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA                                      | 0           | 0           | 46           |
| 6206        | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO                                      | 0           | 0           | 25           |
| 6207        | RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)   | 0           | 0           | 35           |
| 6208        | MEGAVESCICA  | 0           | 0           | 30           |
| 6401        | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA   | 0           | 0           | 21           |
| 6402        | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE   | 0           | 0           | 21           |
| 6422        | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE  | 0           | 0           | 41           |
| 6423        | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE  | 0           | 0           | 15           |
| 6438        | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE                         | 61          | 70          | 0            |
| 6439        | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA  | 0           | 0           | 100          |
| 6440        | IDRONEFROSI BILATERALE   | 41          | 50          | 0            |
| 6450        | IPOPLASIA RENALE BILATERALE  | 0           | 0           | 75           |
| 6451        | IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI                                     | 0           | 0           | 15           |
| 6462        | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO  | 0           | 0           | 25           |
| 6463        | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI | 21          | 30          | 0            |
| 6473        | PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA   | 0           | 0           | 15           |
| 6474        | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI  | 0           | 0           | 45           |
| 6475        | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI  | 0           | 0           | 55           |
| 6476        | RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO   | 11          | 20          | 0            |
| 6477        | RENE ECTOPICO PELVICO  | 0           | 0           | 11           |
| 6478        | TUMORE DI WILMS  | 0           | 0           | 95           |
| 6479        | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO   | 0           | 0           | 21           |
| 6480        | RENE POLICISTICO BILATERALE  | 0           | 0           | 70           |
| 6481        | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE  | 81          | 90          | 0            |
| 6482        | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE  | 31          | 40          | 0            |

|      |  |    |     |    |
|------|--|----|-----|----|
| 6483 | PIELONEFRITE CRONICA   | 0  | 0   | 30 |
| 8202 | CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA  | 61 | 70  | 0  |
| 8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA  | 0  | 0   | 80 |
| 8207 | FISTOLA URETRALE   | 0  | 0   | 15 |
| 8208 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO | 51 | 60  | 0  |
| 9203 | ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE                            | 91 | 100 | 0  |
| 9330 | TRAPIANTO RENALE   | 0  | 0   | 60 |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO ENDOCRINO</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 1004        | IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE   | 0           | 0           | 100          |
| 7102        | ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI  | 0           | 0           | 11           |
| 7104        | NANISMO IPOFISARIO  | 0           | 0           | 50           |
| 7105        | OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE  | 31          | 40          | 0            |
| 9305        | ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE   | 91          | 100         | 0            |
| 9308        | DIABETE INSIPIDO RENALE   | 0           | 0           | 46           |
| 9309        | DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO - MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIOGRADO (CLASSE III)                               | 41          | 50          | 0            |
| 9310        | DIABETE MELLITO INSULINO - DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) | 51          | 60          | 0            |
| 9311        | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALIE/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)         | 91          | 100         | 0            |
| 9313        | IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE   | 61          | 70          | 0            |
| 9314        | IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO   | 0           | 0           | 50           |
| 9315        | IOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO  | 91          | 100         | 0            |
| 9316        | IPOSURRENALISMO GRAVE   | 91          | 100         | 0            |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE</b>         | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 7202        | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE                | 0           | 0           | 41           |
| 7203        | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40° | 0           | 0           | 75           |
| 7204        | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40°   | 0           | 0           | 55           |
| 7205        | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA                   | 21          | 30          | 0            |
| 7210        | ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA        | 0           | 0           | 30           |

|      |  |    |    |    |
|------|--|----|----|----|
|      | POSIZIONE SFAVOREVOLE  |    |    |    |
| 7211 | ANCHILOSI METATARSICA  | 0  | 0  | 12 |
| 7214 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE SUPERIORE AL 70%               | 0  | 0  | 14 |
| 7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50%                            | 0  | 0  | 35 |
| 7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%             | 0  | 0  | 35 |
| 7220 | ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA                           | 0  | 0  | 11 |
| 7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO | 0  | 0  | 30 |
| 7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA       | 31 | 40 | 0  |
| 7225 | PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO                       | 0  | 0  | 7  |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE</b>       | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 7226        | PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO          | 0           | 0           | 4            |
| 7408        | AMPUTAZIONE DI COSCIA                             | 0           | 0           | 65           |
| 7409        | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI | 0           | 0           | 60           |
| 7410        | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE   | 0           | 0           | 46           |
| 7411        | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE              | 0           | 0           | 60           |
| 7412        | AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO                          | 0           | 0           | 55           |
| 7415        | AMPUTAZIONE TARSO - METATARSICA                   | 0           | 0           | 46           |
| 7418        | DISARTICOLAZIONE DI ANCA                          | 0           | 0           | 85           |
| 7419        | DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO                     | 0           | 0           | 65           |
| 7423        | EMIPELVECTOMIA                                    | 0           | 0           | 100          |
| 7427        | PERDITA DEI DUE ALLUCI                            | 0           | 0           | 15           |
| 7428        | PERDITA DEI DUE PIEDI                             | 0           | 0           | 70           |
| 7431        | PERDITA DI UN PIEDE                               | 0           | 0           | 35           |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO LOCOMOTORE - ARTO SUPERIORE</b>                             | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 7201        | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE        | 0           | 0           | 35           |
| 7206        | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE                             | 0           | 0           | 30           |
| 7207        | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE   | 0           | 0           | 30           |
| 7208        | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE                             | 0           | 0           | 30           |
| 7209        | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE                            | 0           | 0           | 60           |
| 7212        | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70%                         | 0           | 0           | 35           |
| 7213        | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70%                           | 0           | 0           | 46           |
| 7215        | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 0           | 0           | 25           |
| 7216        | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN                      | 0           | 0           | 45           |

|      |   |   |   |     |
|------|---|---|---|-----|
|      | POSIZIONE SFAVOREVOLE   |   |   |     |
| 7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA  | 0 | 0 | 21  |
| 7222 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO       | 0 | 0 | 14  |
| 7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE | 0 | 0 | 25  |
| 7401 | AMPUTAZIONE 1° DITO MANO  | 0 | 0 | 25  |
| 7402 | AMPUTAZIONE 2° DITO MANO  | 0 | 0 | 18  |
| 7403 | AMPUTAZIONE 3° DITO MANO  | 0 | 0 | 14  |
| 7404 | AMPUTAZIONE 4° DITO MANO  | 0 | 0 | 8   |
| 7405 | AMPUTAZIONE 5° DITO MANO  | 0 | 0 | 6   |
| 7406 | AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO                                      | 0 | 0 | 70  |
| 7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO  | 0 | 0 | 75  |
| 7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA   | 0 | 0 | 80  |
| 7414 | AMPUTAZIONE METACARPALE   | 0 | 0 | 70  |
| 7417 | ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE                           | 0 | 0 | 75  |
| 7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO                                      | 0 | 0 | 75  |
| 7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO                                       | 0 | 0 | 75  |
| 7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA                                     | 0 | 0 | 80  |
| 7424 | PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI                   | 0 | 0 | 100 |
| 7425 | PERDITA ARTO TERZO SUPERIORE O MEDIO DI BRACCIO                 | 0 | 0 | 65  |
| 7426 | PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO                                 | 0 | 0 | 55  |
| 7429 | PERDITA DEI DUE POLLICI   | 0 | 0 | 60  |
| 7430 | PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO                            | 0 | 0 | 65  |
| 7432 | PERDITA DI UNA MANO   | 0 | 0 | 65  |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO LOCOMOTORE - RACHIDE</b>                                 | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 7001        | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE  | 0           | 0           | 75           |
| 7002        | ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE | 61          | 70          | 0            |
| 7003        | SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°                                | 31          | 40          | 0            |
| 7004        | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA                                      | 0           | 0           | 55           |
| 7005        | SCHISI VERTEBRALE  | 0           | 0           | 6            |
| 7006        | SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORE A 60°                                 | 31          | 40          | 0            |
| 7007        | SPONDILOLISI   | 0           | 0           | 7            |
| 7008        | SPONDILOLISTESI  | 0           | 0           | 12           |
| 7009        | ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO                | 21          | 30          | 0            |
| 7010        | ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE  | 31          | 40          | 0            |

|      |                         |   |   |    |
|------|-------------------------|---|---|----|
| 8101 | AGENESIA SACRO-COCCIGEA | 0 | 0 | 80 |
| 8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA   | 0 | 0 | 80 |

| <b>cod.</b> | <b>SISTEMA NERVOSO CENTRALE</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1001        | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE                         | 0           | 0           | 100          |
| 1301        | ACALCULIA  | 0           | 0           | 10           |
| 2001        | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO                     | 0           | 0           | 20           |
| 2002        | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO                     | 0           | 0           | 60           |
| 2003        | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO            | 0           | 0           | 100          |
| 2004        | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE                                 | 0           | 0           | 100          |
| 2005        | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO                       | 0           | 0           | 10           |
| 2006        | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO                       | 0           | 0           | 41           |
| 2007        | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO | 91          | 100         | 0            |
| 2008        | SINDROME CEREBELLARE   | 41          | 50          | 0            |
| 2009        | SINDROME CEREBELLARE GRAVE   | 91          | 100         | 0            |
| 3001        | AFASIA LIEVE   | 21          | 30          | 0            |
| 3002        | AFASIA MEDIA   | 61          | 70          | 0            |
| 3003        | AFASIA GRAVE   | 91          | 100         | 0            |
| 5029        | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE                            | 41          | 50          | 0            |
| 5030        | SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE                                | 0           | 0           | 20           |
| 7302        | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI                  | 0           | 0           | 100          |
| 7303        | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)                              | 61          | 70          | 0            |
| 7304        | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE)                          | 51          | 60          | 0            |
| 7305        | EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)  | 41          | 50          | 0            |
| 7306        | EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)  | 31          | 40          | 0            |
| 7332        | PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA                         | 91          | 100         | 0            |
| 7346        | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE   | 91          | 100         | 0            |
| 7348        | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA         | 41          | 50          | 0            |
| 7349        | SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE MANI                                  | 41          | 50          | 0            |
| 9007        | MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI)                   | 0           | 0           | 25           |

|             |   |             |             |              |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 8014        | IDROCEFALO DERIVATO   | 31          | 40          | 0            |
| <b>cod.</b> | <b>SISTEMA NERVOSO PERIFERICO</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
| 3004        | LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLINGUAGGIO | 91          | 100         | 0            |
| 5110        | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO)  | 21          | 30          | 0            |
| 5111        | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO)  | 1           | 10          | 0            |
| 7103        | MIELOMENINGOCELE LOMBARE  | 0           | 0           | 45           |
| 7301        | ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE   | 0           | 0           | 95           |
| 7307        | LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)  | 1           | 10          | 0            |
| 7308        | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)   | 11          | 20          | 0            |
| 7309        | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)   | 1           | 10          | 0            |
| 7310        | LESIONE DEL N. CRURALE  | 0           | 0           | 25           |
| 7311        | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)   | 31          | 40          | 0            |
| 7312        | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)   | 21          | 30          | 0            |
| 7313        | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)   | 11          | 20          | 0            |
| 7314        | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)   | 11          | 0           | 0            |
| 7315        | LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (DOMINANTE)  | 11          | 20          | 0            |
| 7316        | LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (NON DOMINANTE)  | 1           | 10          | 0            |
| 7317        | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)  | 31          | 40          | 0            |
| 7318        | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)  | 21          | 30          | 0            |
| 7319        | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)  | 21          | 30          | 0            |
| 7320        | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)  | 11          | 20          | 0            |
| 7321        | LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)   | 21          | 30          | 0            |
| 7322        | LESIONE DEL N. SCIATICO - POPLITEO ESTERNO  | 0           | 0           | 25           |
| 7323        | LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)   | 11          | 20          | 0            |
| 7324        | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)  | 21          | 30          | 0            |
| 7325        | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)  | 11          | 20          | 0            |
| 7326        | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)  | 11          | 20          | 0            |
| 7327        | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)  | 1           | 10          | 0            |
| 7328        | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)  | 51          | 60          | 0            |
| 7329        | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON   | 41          | 50          | 0            |

|      |   |    |    |     |
|------|---|----|----|-----|
|      | DOMINANTE)  |    |    |     |
| 7330 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)  | 41 | 50 | 0   |
| 7331 | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)  | 31 | 40 | 0   |
| 7333 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI              | 0  | 0  | 100 |
| 7334 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE   | 31 | 40 | 0   |
| 7335 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO   | 51 | 60 | 0   |
| 7336 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA  | 41 | 50 | 0   |
| 7337 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA   | 71 | 80 | 0   |
| 7338 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE   | 11 | 20 | 0   |
| 7339 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO   | 21 | 30 | 0   |
| 7340 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE                                       | 21 | 30 | 0   |
| 7341 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO                                       | 41 | 50 | 0   |
| 7342 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA                              | 61 | 70 | 0   |
| 7343 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE                                   | 21 | 30 | 0   |
| 7344 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO                                   | 31 | 40 | 0   |
| 7345 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA                          | 51 | 60 | 0   |
| 7350 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO  | 71 | 80 | 0   |
| 7351 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA | 0  | 0  | 100 |
| 9101 | SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA                      | 61 | 70 | 0   |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO PSICHICO</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1002        | DEMENZA INIZIALE   | 61          | 70          | 0            |
| 1003        | DEMENZA GRAVE  | 0           | 0           | 100          |
| 1005        | INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE  | 41          | 50          | 0            |
| 1006        | INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA  | 61          | 70          | 0            |
| 1007        | INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE  | 91          | 100         | 0            |
| 1101        | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA | 11          | 20          | 0            |

|      |   |    |    |     |
|------|---|----|----|-----|
| 1102 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITÀ                                   | 21 | 30 | 0   |
| 1103 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA  | 41 | 50 | 0   |
| 1201 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITÀ   | 21 | 30 | 0   |
| 1202 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE  | 0  | 0  | 15  |
| 1203 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE  | 41 | 50 | 0   |
| 1204 | PSICOSI OSSESSIVA   | 71 | 80 | 0   |
| 1205 | NEVROSI ISTERICA LIEVE  | 0  | 0  | 15  |
| 1206 | NEVROSI ISTERICA GRAVE  | 41 | 50 | 0   |
| 1207 | SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITÀ TERAPIA CONTINUA   | 0  | 0  | 100 |
| 1208 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITÀ PRAGMATICA                      | 31 | 40 | 0   |
| 1209 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE                                  | 0  | 0  | 100 |
| 1210 | SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI | 71 | 80 | 0   |
| 1211 | SINDROME DELIRANTE CRONICA  | 71 | 80 | 0   |
| 2201 | DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITÀ DI TERAPIA CONTINUA                                       | 0  | 0  | 100 |
| 2202 | DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE   | 0  | 0  | 36  |
| 2203 | DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE   | 51 | 60 | 0   |
| 2204 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE  | 0  | 0  | 10  |
| 2205 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA  | 0  | 0  | 25  |
| 2206 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE  | 31 | 40 | 0   |
| 2207 | NEVROSI ANSIOSA   | 0  | 0  | 15  |
| 2208 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE  | 0  | 0  | 30  |
| 2209 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA  | 41 | 50 | 0   |
| 2210 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE  | 71 | 80 | 0   |
| 2301 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITÀ                            | 21 | 30 | 0   |
| 2302 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA  | 41 | 50 | 0   |



|      |   |    |    |   |
|------|---|----|----|---|
|      | STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO   |    |    |   |
| 2303 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA<br>STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO | 11 | 20 | 0 |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO Uditivo</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 4001        | ACUFENI PERMANENTI O SUB-CONTINUI DI FORTE INTENSITÀ E INSORTI DA PIÙ DI TRE ANNI   | 0           | 0           | 2            |
| 4002        | LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA   | 0           | 0           | 21           |
| 4003        | LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA   | 0           | 0           | 13           |
| 4004        | PERDITA Uditiva BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULLO ORECCHIO MIGLIORE   | 0           | 0           | 65           |
| 4005        | PERDITE Uditive MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)  | 0           | 0           | 0            |
| 4006        | RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO  | 0           | 0           | 5            |
| 4007        | SOGLIA Uditiva A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE  | 0           | 0           | 5            |
| 4008        | SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE DA PERDITA Uditiva GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE   | 0           | 0           | 80           |
| 4009        | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA   | 0           | 0           | 16           |
| 4010        | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA | 0           | 0           | 11           |
| 4012        | TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA   | 0           | 0           | 30           |
| 4013        | TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA                                       | 0           | 0           | 15           |
| 4201        | OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE   | 0           | 0           | 20           |
| 4202        | OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE   | 0           | 0           | 10           |
| 4203        | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO   | 0           | 0           | 11           |

|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
| 4204 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO | 0 | 0 | 7 |
|------|---|---|---|---|

### TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI - PUNTEGGIO % DI INVALIDITÀ

Ordinata = Orecchio peggiore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000 Hz)

Ascissa = Orecchio migliore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000 Hz)

|         |       |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 70-80   | 0     |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 85-95   | 1     | 4.5   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 100-110 | 2     | 6     | 9       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 115-125 | 3     | 7     | 10      | 13.5    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 130-140 | 4.5   | 8     | 11      | 15      | 18      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 145-155 | 6     | 9     | 12      | 16      | 19      | 22.5    |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 160-170 | 7     | 10    | 13.5    | 17      | 20      | 24      | 27      |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 175-185 | 8     | 11    | 15      | 18      | 21      | 25      | 28      | 31.5    |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 190-200 | 9     | 12    | 16      | 19      | 22.5    | 26      | 29      | 33      | 36      |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 205-215 | 10    | 13.5  | 17      | 20      | 24      | 27      | 30      | 34      | 37      | 40.5    |         |         |         |         |  |  |  |
| 220-230 | 11    | 15    | 18      | 21      | 25      | 28      | 31.5    | 35      | 38      | 42      | 45      |         |         |         |  |  |  |
| 235-245 | 12    | 16    | 19      | 22.5    | 26      | 29      | 33      | 36      | 39      | 43      | 46      | 49.5    |         |         |  |  |  |
| 250-260 | 13.5  | 17    | 20      | 24      | 27      | 30      | 34      | 37      | 40.5    | 44      | 47      | 51      | 54      |         |  |  |  |
| 265-275 | 15    | 18    | 21      | 25      | 28      | 31.5    | 35      | 38      | 42      | 45      | 48      | 52      | 55      | 58.5    |  |  |  |
|         | 70-80 | 85-95 | 100-110 | 115-125 | 130-140 | 145-155 | 160-170 | 175-185 | 190-200 | 205-215 | 220-230 | 235-245 | 250-260 | 265-275 |  |  |  |

(Taratura Audiometrica ANSI 1969, ISO 1975)

Tabella allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992  
 “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.”

| cod. | APPARATO VESTIBOLARE   | min. | max. | fisso |
|------|--|------|------|-------|
| 4101 | SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE  | 11   | 20   | 0     |
| 4102 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE                                      | 31   | 40   | 0     |
| 4103 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE BEN COMPENSATA                      | 0    | 0    | 6     |
| 4104 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE MAL COMPENSATA                      | 21   | 30   | 0     |
| 4105 | VERTIGINE BEN SISTEMATIZZATA   | 1    | 10   | 0     |
| 4106 | VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE) | 11   | 20   | 0     |
| 4107 | VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE  | 31   | 40   | 0     |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO VISIVO</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 5001        | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA   | 0           | 0           | 30           |
| 5002        | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA   | 31          | 40          | 0            |
| 5003        | CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE                 | 0           | 0           | 5            |
| 5004        | CECITÀ BINOCULARE   | 0           | 0           | 100          |
| 5005        | CECITÀ MONOCULARE   | 0           | 0           | 30           |
| 5006        | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50  | 8           | 19          | 00           |
| 5007        | CECITÀ MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°                  | 71          | 80          | 0            |
| 5008        | CECITÀ MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20  | 91          | 100         | 0            |
| 5009        | CHERATOCONO - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI   | 0           | 0           | 5            |
| 5010        | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA  | 0           | 0           | 25           |
| 5011        | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO  | 0           | 0           | 5            |
| 5012        | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO   | 0           | 0           | 20           |
| 5013        | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE   | 0           | 0           | 10           |
| 5014        | DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA  | 1           | 10          | 0            |
| 5015        | EMIANOPSIA BINASALE   | 0           | 0           | 20           |
| 5016        | EMIANOPSIA BITEMPORALE  | 0           | 0           | 60           |
| 5017        | EMIANOPSIA INFERIORE  | 0           | 0           | 41           |
| 5018        | EMIANOPSIA NASALE   | 0           | 0           | 10           |
| 5019        | EMIANOPSIA OMONIMA  | 0           | 0           | 40           |
| 5020        | EMIANOPSIA SUPERIORE  | 0           | 0           | 10           |
| 5021        | EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE  | 0           | 0           | 20           |
| 5022        | EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE  | 0           | 0           | 60           |
| 5023        | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10  | 0           | 0           | 10           |
| 5024        | QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE   | 0           | 0           | 10           |
| 5025        | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO | 0           | 0           | 10           |
| 5026        | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI                     | 31          | 40          | 0            |
| 5027        | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO                       | 0           | 0           | 15           |

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
| 5028 | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI | 0  | 0  | 80 |
| 5031 | PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)                        | 0  | 0  | 0  |
| 5101 | COLOBOMA  | 0  | 0  | 5  |
| 5102 | CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA                         | 0  | 0  | 5  |
| 5103 | DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE  | 0  | 0  | 5  |
| 5104 | ECTROPION PALPEBRALE  | 0  | 0  | 8  |
| 5105 | ENTROPION PALPEBRALE  | 1  | 10 | 0  |
| 5106 | GLAUCOMA ACQUISITO  | 11 | 20 | 0  |
| 5107 | GLAUCOMA CONGENITO  | 0  | 0  | 10 |
| 5108 | OCCHIO SECCO  | 1  | 10 | 0  |
| 5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE  | 1  | 10 | 0  |
| 8005 | EPIFORA   | 1  | 10 | 0  |

**TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI VISUS**

| <b>VISUS</b> | 9/10 8/10 | 7/10 6/10 | 5/10 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 1/20 | MENO DI 1/20 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| 9/10 a 8/10  | 0         | 2         | 3         | 5    | 7    | 10   | 15   | 20           |
| 7/10 a 6/10  | 2         | 3         | 5         | 7    | 10   | 15   | 20   | 30           |
| 5/10 a 4/10  | 3         | 5         | 7         | 10   | 15   | 20   | 30   | 40           |
| 3/10         | 5         | 7         | 10        | 15   | 20   | 30   | 40   | 60           |
| 2/10         | 7         | 10        | 15        | 20   | 30   | 40   | 60   | 70           |
| 1/10         | 10        | 15        | 20        | 30   | 40   | 60   | 70   | 80           |
| 1/20         | 15        | 20        | 30        | 40   | 60   | 70   | 80   | 100          |
| MENO DI 1/20 | 20        | 30        | 40        | 60   | 70   | 80   | 100  | 100          |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO OLFATTORIO</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 6801        | ANOSMIA                     | 0           | 0           | 20           |
| 6802        | IPOSMIA A CARATTERE CRONICO | 1           | 10          | 0            |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO FISIOGNOMICO</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 8004        | CICATRICI DETURPANTI VISO  | 0           | 0           | 11           |
| 8008        | MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO   | 11          | 20          | 0            |
| 8010        | SCALPO SUBTOTALE   | 0           | 0           | 21           |
| 8011        | SCALPO TOTALE  | 0           | 0           | 35           |
| 8012        | PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI SENZA COMPROMISSIONE Uditiva | 0           | 0           | 25           |
| 8013        | PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE SENZA COMPROMISSIONE Uditiva   | 0           | 0           | 11           |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO FONATORIO</b>                                  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 3101        | AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE | 0           | 0           | 45           |
| 3102        | CORDECTOMIA MONOLATERALE                                   | 0           | 0           | 30           |
| 3103        | DISFONIA CRONICA LIEVE                                     | 1           | 10          | 0            |
| 3104        | DISFONIA CRONICA MEDIA                                     | 11          | 20          | 0            |
| 3105        | DISFONIA CRONICA GRAVE                                     | 21          | 30          | 0            |
| 3106        | PERDITA TOTALE DELLA LINGUA                                | 71          | 80          | 0            |
| 3107        | EMILARINGECTOMIA   | 0           | 0           | 35           |
| 3108        | LARINGECTOMIA TOTALE                                       | 0           | 0           | 75           |
| 3109        | LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA          | 0           | 0           | 80           |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO STOMATOGNATICO</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 6701        | ANODONTIA  | 0           | 0           | 23           |
| 6702        | EDENTULISMO PARZIALE LATERO - POSTERIORE BILATERALE NON PROTESIZZABILE | 11          | 20          | 0            |
| 6703        | EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE                                  | 21          | 30          | 0            |
| 6704        | EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE                                      | 11          | 20          | 0            |
| 6705        | LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO - MANDIBOLARE          | 11          | 20          | 0            |
| 6706        | MACROGLOSSIA   | 0           | 0           | 10           |
| 6707        | MALOCCLUSIONE GLOBALE  | 11          | 20          | 0            |
| 8001        | AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF.  | 0           | 0           | 41           |
| 8002        | CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)                                  | 0           | 0           | 80           |
| 8003        | CHEILOSCHISI (LABBRO LEPORINO)   | 0           | 0           | 10           |
| 8009        | OLOPRESENCEFALIA O SINDR. DI BINDER                                    | 0           | 0           | 100          |

| <b>cod.</b> | <b>APPARATO RIPRODUTTIVO</b> | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 6601        | ANORCHIDIA                   | 0           | 0           | 20           |

|      |  |   |   |    |
|------|--|---|---|----|
| 6602 | CRIPTORCHIDIA                            | 0 | 0 | 5  |
| 6603 | ISTERECTOMIA TOTALE IN ETÀ FERTILE       | 0 | 0 | 25 |
| 6604 | SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE | 0 | 0 | 35 |
| 8006 | MAMMECTOMIA                              | 0 | 0 | 34 |

| <b>cod.</b> | <b>PATOLOGIA CONGENITA O MALFORMATIVA</b>            | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1008        | SINDROME DI HARTNUP                                  | 0           | 0           | 95           |
| 1009        | TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE                | 0           | 0           | 100          |
| 6430        | FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA | 0           | 0           | 100          |
| 9304        | SINDROME DI KLINEFELTER                              | 0           | 0           | 25           |
| 9324        | SINDROME DI TURNER                                   | 0           | 0           | 41           |
| 9336        | TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS                    | 0           | 0           | 100          |
| 9337        | TRISOMIA 21  | 0           | 0           | 75           |

| <b>cod.</b> | <b>PATOLOGIA IMMUNITARIA</b>  | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 9302        | ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE   | 0           | 0           | 41           |
| 9303        | ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI   | 0           | 0           | 50           |
| 9312        | GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA  | 0           | 0           | 25           |
| 9319        | LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)   | 0           | 0           | 60           |
| 9320        | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE   | 41          | 50          | 0            |
| 9331        | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + > 500/MMCC                             | 0           | 0           | 15           |
| 9332        | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + < 500/MMCC                             | 41          | 50          | 0            |
| 9333        | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI | 91          | 100         | 0            |

| <b>cod.</b> | <b>PATOLOGIA NEOPLASTICA</b>   | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 9322        | NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE                        | 0           | 0           | 11           |
| 9323        | NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE                          | 0           | 0           | 70           |
| 9325        | NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA | 0           | 0           | 100          |

| <b>cod.</b> | <b>PATOLOGIA SISTEMICA</b> | <b>min.</b> | <b>max.</b> | <b>fisso</b> |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 7101        | ACONDROPLASIA              | 0           | 0           | 60           |

|      |  |    |    |    |
|------|--|----|----|----|
| 9306 | DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE                             | 0  | 0  | 35 |
| 9307 | DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)          | 0  | 0  | 60 |
| 9317 | MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)                      | 0  | 0  | 90 |
| 9326 | SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE          | 41 | 50 | 0  |
| 9327 | POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE | 41 | 50 | 0  |

## QUARTA PARTE

### A) Tabella di correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.

#### 1 - Menomazioni delle funzioni intellettive

##### cod.10 - Menomazioni dell'intelligenza

|      |  |
|------|--|
| 1001 | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE   |
| 1002 | DEMENTIA INIZIALE  |
| 1003 | DEMENTIA GRAVE   |
| 1004 | IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE  |
| 1005 | INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE  |
| 1006 | INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA  |
| 1007 | INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE  |
| 1008 | SINDROME DI HARTNUP  |
| 1009 | TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVEcod.11 - Menomazioni della memoria                                    |
| 1101 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA |
| 1102 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITÀ    |
| 1103 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA           |

##### cod.12 - Menomazioni della capacità critica

|      |   |
|------|---|
| 1201 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITÀ   |
| 1202 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE  |
| 1203 | NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE  |
| 1204 | PSICOSI OSSESSIVA   |
| 1205 | NEVROSI ISTERICA LIEVE  |
| 1206 | NEVROSI ISTERICA GRAVE  |
| 1207 | SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITÀ TERAPIA CONTINUA   |
| 1208 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITÀ PRAGMATICA                      |
| 1209 | SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE                                  |
| 1210 | SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI |
| 1211 | SINDROME DELIRANTE CRONICA  |

##### cod. 13 - Altre menomazioni mentali



|      |           |
|------|-----------|
| 1301 | ACALCULIA |
|------|-----------|

## 2 - Altre menomazioni delle funzioni psichiche

### cod. 20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza

|      |  |
|------|--|
| 2001 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO                     |
| 2002 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO                     |
| 2003 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO            |
| 2004 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE                                 |
| 2005 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO                       |
| 2006 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO                       |
| 2007 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO |
| 2008 | SINDROME CEREBELLARE   |
| 2009 | SINDROME CEREBELLARE GRAVE   |

### 21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione

### cod. 22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive

|      |   |
|------|---|
| 2201 | DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITÀ DI TERAPIA CONTINUA |
| 2202 | DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SOCIALE                   |
| 2203 | DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE   |
| 2204 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE  |
| 2205 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA  |
| 2206 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE  |
| 2207 | NEVROSI ANSIOSA   |
| 2208 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE  |
| 2209 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA  |
| 2210 | SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE  |

### cod. 23 - Menomazioni del comportamento

|      |  |
|------|--|
| 2301 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITÀ |
| 2302 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO           |
| 2303 | ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO |

## 3 - Menomazioni del linguaggio

### cod. 30 - Menomazioni della funzione del linguaggio

|             |  |
|-------------|--|
| <b>3001</b> | AFASIA LIEVE   |
| <b>3002</b> | AFASIA MEDIA   |
| <b>3003</b> | AFASIA GRAVE   |
| <b>3004</b> | LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO |

**cod. 31 - Menomazioni della fonazione**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>3101</b> | AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE |
| <b>3102</b> | CORDECTOMIA MONOLATERALE                                   |
| <b>3103</b> | DISFONIA CRONICA LIEVE                                     |
| <b>3104</b> | DISFONIA CRONICA MEDIA                                     |
| <b>3105</b> | DISFONIA CRONICA GRAVE                                     |
| <b>3106</b> | PERDITA TOTALE DELLA LINGUA                                |
| <b>3107</b> | EMILARINGECTOMIA   |
| <b>3108</b> | LARINGECTOMIA TOTALE                                       |
| <b>3109</b> | LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA          |

**4 - Menomazioni dell'orecchio**

**cod. 40 - Menomazioni della funzione uditiva**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4001</b> | ACUFENI PERMANENTI O SUBCONTINUI DI FORTE INTENSITÀ E INSORTI DA PIÙ DI TRE ANNI  |
| <b>4002</b> | LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA   |
| <b>4003</b> | LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA   |
| <b>4004</b> | PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL'ORECCHIO MIGLIORE  |
| <b>4005</b> | PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA)  |
| <b>4006</b> | RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO  |
| <b>4007</b> | SOGLIA UDITIVA A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE  |
| <b>4008</b> | SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE DA PERDITA UDITIVA GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE   |
| <b>4009</b> | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA   |
| <b>4010</b> | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA |

|      |   |
|------|---|
| 4012 | TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA   |
| 4013 | TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA |

**cod. 41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare**

|      |  |
|------|--|
| 4101 | SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE  |
| 4102 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE                                      |
| 4103 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE BEN COMPENSATA                      |
| 4104 | SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE MAL COMPENSATA                      |
| 4105 | VERTIGINE BEN SISTEMATIZZATA   |
| 4106 | VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE) |
| 4107 | VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHEcod.42 - Altre menomazioni dell'orecchio  |
| 4201 | OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE                |
| 4202 | OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE              |
| 4203 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO            |
| 4204 | STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO          |
| 4205 | SINUSITE CRONICA CON REFERTO RADIOLOGICO SIGNIFICATIVO                           |

**5 - Menomazioni dell'occhio**

**cod. 50 - Menomazioni della funzione visiva**

|      |   |
|------|---|
| 5001 | ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA   |
| 5002 | ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA   |
| 5003 | CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE |
| 5004 | CECITÀ BINOCULARE   |
| 5005 | CECITÀ MONOCULARE   |
| 5006 | CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50                          |
| 5007 | CECITÀ MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°  |
| 5008 | CECITÀ MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20  |
| 5009 | CHERATOCONO - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI  |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
|             | CORNEALI                             |
| <b>5010</b> | DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA       |
| <b>5011</b> | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO       |
| <b>5012</b> | DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO      |
| <b>5013</b> | DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE      |
| <b>5014</b> | DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA |
| <b>5015</b> | EMIANOPSIA BINASALE                  |
| <b>5016</b> | EMIANOPSIA BITEMPORALE               |
| <b>5017</b> | EMIANOPSIA INFERIORE                 |

**cod.50 - Menomazioni della funzione visiva**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>5018</b> | EMIANOPSIA NASALE   |
| <b>5019</b> | EMIANOPSIA OMONIMA  |
| <b>5020</b> | EMIANOPSIA SUPERIORE  |
| <b>5021</b> | EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE  |
| <b>5022</b> | EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE  |
| <b>5023</b> | MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10  |
| <b>5024</b> | QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE   |
| <b>5025</b> | RESTRINGIMENTO CONCENTRATO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO |
| <b>5026</b> | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI                     |
| <b>5027</b> | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO                       |
| <b>5028</b> | RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI                   |
| <b>5029</b> | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE   |
| <b>5030</b> | SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE   |
| <b>5031</b> | PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA)  |

**cod. 51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio**

|             |   |
|-------------|---|
| <b>5101</b> | COLOBOMA  |
| <b>5102</b> | CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA |
| <b>5103</b> | DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE                    |
| <b>5104</b> | ECTROPION PALPEBRALE  |
| <b>5105</b> | ENTROPION PALPEBRALE  |
| <b>5106</b> | GLAUCOMA ACQUISITO  |

|      |  |
|------|--|
| 5107 | GLAUCOMA CONGENITO   |
| 5108 | OCCHIO SECCO   |
| 5109 | PARALISI DEL M. ORBICOLARE                                     |
| 5110 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO)     |
| 5111 | PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO) |

#### 6 - Menomazioni viscerali

#### cod. 60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'O.M.S.)

|      |   |
|------|---|
| 6001 | ANGINA PECTORIS STABILE   |
| 6002 | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE  |
| 6003 | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO   |
| 6004 | ASMA INTRINSECO   |
| 6005 | ENFISEMA LOBARE CONGENITO   |
| 6009 | RINITE CRONICA ATROFICA   |
| 6010 | RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE   |
| 6011 | RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA  |
| 6012 | SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO   |
| 6013 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE              |
| 6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA           |
| 6015 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE              |
| 6016 | TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO |

#### cod. 61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'O.M.S.)

|      |           |
|------|-----------|
| 6101 | EMORROIDI |
|------|-----------|

#### cod. 62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'O.M.S.)

|      |   |
|------|---|
| 6201 | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)              |
| 6202 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA                 |
| 6203 | CISTITE CRONICA                                       |
| 6204 | PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATA              |
| 6205 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA |
| 6206 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO |
| 6207 | RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)        |
| 6208 | MEGAVESCICA   |

#### 63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'O.M.S.)

**cod. 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 6401 | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA   |
| 6402 | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE   |
| 6403 | BILOBECTOMIA   |
| 6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA   |
| 6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA   |
| 6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI                                   |
| 6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA   |
| 6408 | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE                          |
| 6409 | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI                            |
| 6410 | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI                        |
| 6411 | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITÀ (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE) |
| 6412 | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE   |
| 6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE   |
| 6414 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)                            |
| 6415 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)                    |
| 6416 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)                    |
| 6417 | COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI  |
| 6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE)   |
| 6419 | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)  |
| 6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)  |

**cod.64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)**

|      |   |
|------|---|
| 6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)                              |
| 6422 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE                         |
| 6423 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE                       |
| 6424 | EPATITE CRONICA ATTIVA  |
| 6425 | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE                                 |
| 6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA                              |
| 6427 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA |
| 6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)  |
| 6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE) |
| 6430 | FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA              |
| 6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA                |

|      |  |
|------|--|
| 6432 | FISTOLA ANO-RETTALE  |
| 6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE)                          |
| 6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (III CLASSE)                         |
| 6435 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (IV CLASSE)                          |
| 6436 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)              |
| 6437 | GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE)             |
| 6438 | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE |
| 6439 | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA  |
| 6440 | IDRONEFROSI BILATERALE   |

**cod.64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 6441 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)       |
| 6442 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)   |
| 6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)     |
| 6444 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) |
| 6445 | CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)  |
| 6446 | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)  |
| 6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)  |
| 6448 | CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)  |
| 6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE  |
| 6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE  |
| 6451 | IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI                               |
| 6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA  |
| 6453 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)                          |
| 6454 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)  |
| 6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)   |
| 6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE BRONCHITE                         |
| 6457 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE ENFISEMA                          |
| 6458 | MORBO DI CROHN (I CLASSE)  |
| 6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE)   |
| 6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE)  |

**cod.64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE)   |
| 6462 | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO  |
| 6463 | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI |
| 6464 | PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)   |
| 6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)  |
| 6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)   |
| 6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)  |
| 6468 | PNEUMONECTOMIA   |
| 6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA  |
| 6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE  |
| 6471 | PROCIDENZA DEL RETTO   |
| 6472 | PROLASSO DEL RETTO   |
| 6473 | PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA   |
| 6474 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI  |
| 6475 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI  |
| 6476 | RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO   |
| 6477 | RENE ECTOPICO PELVICO  |
| 6478 | TUMORE DI WILMS  |
| 6479 | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO   |
| 6480 | RENE POLICISTICO BILATERALE  |
| 6481 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE  |
| 6482 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE  |

**cod.64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 6483 | PIELONEFRITE CRONICA                               |
| 6484 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)  |
| 6485 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE) |

**65 - Altre menomazioni degli organi interni (corrisponde al 66 dell'O.M.S.)**

**cod.66 - Menomazioni degli organi sessuali (corrisponde al 67 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 6601 | ANORCHIDIA                               |
| 6602 | CRIPTORCHIDIA                            |
| 6603 | ISTERECTOMIA TOTALE IN ETÀ FERTILE       |
| 6604 | SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ FERTILE |

**cod.67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (corrisponde al 68 dell'O.M.S.)**



|      |  |
|------|--|
| 6701 | ANODONTIA  |
| 6702 | EDENTULISMO PARZIALE LATERO-POSTERIORE BILATERALE NON PROTESIZZABILE |
| 6703 | EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE                                |
| 6704 | EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE                                    |
| 6705 | LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE          |
| 6706 | MACROGLOSSIA   |
| 6707 | MALOCCLUSIONE GLOBALE  |

**cod.68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (corrisponde al 69 dell'O.M.S.)**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 6801 | ANOSMIA                     |
| 6802 | IPOSMIA A CARATTERE CRONICO |

**7 - Menomazioni della funzione motoria e della struttura somatica**

**cod.70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 7001 | ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE  |
| 7002 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE |
| 7003 | SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°                                |
| 7004 | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA                                      |
| 7005 | SCHISI VERTEBRALE  |
| 7006 | SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORE A 60°                                 |
| 7007 | SPONDILOLISI   |
| 7008 | SPONDILOLISTESI  |
| 7009 | ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO                |
| 7010 | ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE  |

**cod.71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 7101 | ACONDROPLASIA  |
| 7102 | ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI                                   |
| 7103 | MIELOMENINGOCELE LOMBARE   |
| 7104 | NANISMO IPOFISARIO   |
| 7105 | OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE |

**cod.72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 7201 | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE         |
| 7202 | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE                                     |
| 7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40°                      |
| 7204 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40°                        |
| 7205 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA  |
| 7206 | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE                              |
| 7207 | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE  |
| 7208 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE                              |
| 7209 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE                             |
| 7210 | ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE    |
| 7211 | ANCHILOSI METATARSICA  |
| 7212 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70%                          |
| 7213 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70%                            |
| 7214 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE SUPERIORE AL 70%                           |
| 7215 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE  |
| 7216 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE |
| 7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50%  |
| 7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%                         |
| 7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA   |

**cod.72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'O.M.S.)**

|      |   |
|------|---|
| 7220 | ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA                              |
| 7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO    |
| 7222 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO       |
| 7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA          |
| 7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE |
| 7225 | PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO                          |
| 7226 | PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO                        |

**cod.73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.)**

|      |   |
|------|---|
| 7301 | ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE             |
| 7302 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI |
| 7303 | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)             |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>7304</b> | EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE) |
| <b>7305</b> | EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)                       |
| <b>7306</b> | EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)                   |
| <b>7307</b> | LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)    |
| <b>7308</b> | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)             |
| <b>7309</b> | LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)         |

**cod.73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.)**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7310</b> | LESIONE DEL N. CRURALE   |
| <b>7311</b> | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)                      |
| <b>7312</b> | LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)                  |
| <b>7313</b> | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)                        |
| <b>7314</b> | LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)                    |
| <b>7315</b> | LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (DOMINANTE)                         |
| <b>7316</b> | LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (NON DOMINANTE)                     |
| <b>7317</b> | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)     |
| <b>7318</b> | LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE) |
| <b>7319</b> | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)     |
| <b>7320</b> | LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE) |
| <b>7321</b> | LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)                            |
| <b>7322</b> | LESIONE DEL N. SCIATICO-POPLITEO ESTERNO                           |
| <b>7323</b> | LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)                          |
| <b>7324</b> | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)                       |
| <b>7325</b> | LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)                   |
| <b>7326</b> | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)                         |
| <b>7327</b> | LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)                     |
| <b>7328</b> | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)             |
| <b>7329</b> | LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)         |
| <b>7330</b> | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)                 |

**cod.73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.)**

|             |  |
|-------------|--|
| <b>7331</b> | LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)                                   |
| <b>7332</b> | PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA                                     |
| <b>7333</b> | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI |

|      |   |
|------|---|
| 7334 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE   |
| 7335 | PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO   |
| 7336 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA                                      |
| 7337 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA |
| 7338 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE   |
| 7339 | PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO   |
| 7340 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE                                     |
| 7341 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO                                     |
| 7342 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA                            |
| 7343 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE                                 |
| 7344 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO                                 |
| 7345 | PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA                        |
| 7346 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE                          |
| 7348 | SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA                                |

**cod.73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.)**

|      |   |
|------|---|
| 7349 | SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE  |
| 7350 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO  |
| 7351 | TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA |

**cod.74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'O.M.S.)**

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 7401 | AMPUTAZIONE 1° DITO MANO   |
| 7402 | AMPUTAZIONE 2° DITO MANO   |
| 7403 | AMPUTAZIONE 3° DITO MANO   |
| 7404 | AMPUTAZIONE 4° DITO MANO   |
| 7405 | AMPUTAZIONE 5° DITO MANO   |
| 7406 | AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO |
| 7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO     |
| 7408 | AMPUTAZIONE DI COSCIA      |

|      |   |
|------|---|
| 7409 | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI |
| 7410 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE   |
| 7411 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE              |
| 7412 | AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO                          |
| 7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA                             |
| 7414 | AMPUTAZIONE METACARPALE                           |

**cod.74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'O.M.S.)**

|      |   |
|------|---|
| 7415 | AMPUTAZIONE TARSO-METATARSICA                     |
| 7416 | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI |
| 7417 | ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE             |
| 7418 | DISARTICOLAZIONE DI ANCA                          |
| 7419 | DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO                     |
| 7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO                        |
| 7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO                         |
| 7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA                       |
| 7423 | EMIPELVECTOMIA                                    |
| 7424 | PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI     |
| 7425 | PERDITA ARTO TERZO SUP. O MEDIO DI BRACCIO        |
| 7426 | PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO                   |
| 7427 | PERDITA DEI DUE ALLUCI                            |
| 7428 | PERDITA DEI DUE PIEDI                             |
| 7429 | PERDITA DEI DUE POLLICI                           |
| 7430 | PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO              |
| 7431 | PERDITA DI UN PIEDE                               |
| 7432 | PERDITA DI UNA MANO                               |

**8 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti**

**cod.80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e tronco (80 - 83 O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 8001 | AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF.                            |
| 8002 | CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)                      |
| 8003 | CHEILOSCHISI (LABBRO LEPORINO)                             |
| 8004 | CICATRICI DETURPANTI VISO                                  |
| 8005 | EPIFORA  |
| 8006 | MAMMECTOMIA  |
| 8007 | MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI) |

|      |  |
|------|--|
| 8008 | MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO   |
| 8009 | OLOPROSENCEFALIA O SINDR. DI BINDER  |
| 8010 | SCALPO SUBTOTALE   |
| 8011 | SCALPO TOTALE  |
| 8012 | PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI SENZA COMPROMISSIONE Uditiva |
| 8013 | PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE SENZA COMPROMISSIONE Uditiva   |
| 8014 | IDROCEFALO DERIVATO  |

**cod.81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'O.M.S.)**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 8101 | AGENESIA SACRO-COCCIGEA |
| 8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA   |

**cod.82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 8201 | ANO ILIACO SN.   |
| 8202 | CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA  |
| 8203 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)   |
| 8204 | MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)  |
| 8205 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA   |
| 8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA  |
| 8207 | FISTOLA URETRALE   |
| 8208 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO |

**9 - Anomalie generalizzate e altre menomazioni**

**90 - Menomazioni multiple**

**cod.91 - Menomazioni della continenza (91 dell'O.M.S.)**

|      |  |
|------|--|
| 9101 | SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA |
|------|--|

**cod. 92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 dell'O.M.S.)**

|      |   |
|------|---|
| 9201 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA                                  |
| 9202 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISILOGICHE |
| 9203 | ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE                                       |

**cod. 93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (90 e da 92 in poi dell'O.M.S., escluso il 94.0)**

|      |   |
|------|---|
| 9302 | ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE   |
| 9303 | ARTRIDE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI   |
| 9304 | SINDROME DI KLINEFELTER   |
| 9305 | ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE   |
| 9306 | DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE  |
| 9307 | DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)   |
| 9308 | DIABETE INSIPIDO RENALE   |
| 9309 | DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)                              |
| 9310 | DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) |
| 9311 | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALE E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)      |
| 9312 | GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA  |
| 9313 | IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE   |
| 9314 | IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO   |
| 9315 | IPOPARIATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO  |
| 9316 | IPOSURRENALISMO GRAVE   |
| 9317 | MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)   |

**cod. 93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (90 e da 92 in poi dell'O.M.S., escluso il 94.0)**

|      |  |
|------|--|
| 9318 | LINFADENOPATIA E FEBBRE RICORRENTE IN SOGGETTO SIEROPOSITIVO (LAS)                           |
| 9319 | LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)  |
| 9320 | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE                                    |
| 9322 | NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE                        |
| 9323 | NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE                          |
| 9324 | SINDROME DI TURNER   |
| 9325 | NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA |
| 9326 | SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE  |
| 9327 | POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE                                     |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>9328</b> | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE  |
| <b>9329</b> | SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO   |
| <b>9330</b> | TRAPIANTO RENALE  |
| <b>9331</b> | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + > 500/MMCC                             |
| <b>9332</b> | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + < 500/MMCC                             |
| <b>9333</b> | IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI |
| <b>9334</b> | SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE                               |
| <b>9336</b> | TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS   |
| <b>9337</b> | TRISOMIA 21   |



## **B) Elenco delle menomazioni sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.)**

La classificazione dell'O.M.S., pubblicata nel 1980 con il titolo "International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease" concerne le conseguenze della malattia, rappresentate dal complesso della menomazione, disabilità ed handicap o svantaggio esistenziale tra loro in interrelazione funzionale (malattia - menomazione - disabilità - handicap). Sono stati individuati i gruppi di menomazioni (1<sup>a</sup> cifra del codice), i sottogruppi di menomazioni (2<sup>a</sup> cifra del codice) e le voci riferite alle singole cause delle menomazioni (3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> cifra del codice).

### **ELENCO DELLE MENOMAZIONI**

- 1 - MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE
  - 10 - Menomazioni dell'intelligenza
  - 11 - Menomazioni della memoria
  - 12 - Menomazioni della capacità critica
  - 13 - Altre menomazioni mentali
- 2 - ALTRE MENOMAZIONI DI FUNZIONI PSICHICHE
  - 20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza
  - 21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione
  - 22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive
  - 23 - Menomazioni del comportamento
- 3 - MENOMAZIONI DEL LINGUAGGIO
  - 30 - Menomazioni della funzione del linguaggio
  - 31 - Menomazioni della fonazione
- 4 - MENOMAZIONI DELL'ORECCHIO
  - 40 - Menomazioni della funzione uditiva
  - 41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare
  - 42 - Altre menomazioni dell'orecchio
- 5 - MENOMAZIONI DELL'OCCHIO
  - 50 - Menomazioni della funzione visiva
  - 51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio
- 6 - MENOMAZIONI VISCERALI
  - 60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'OMS)
  - 61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'OMS)
  - 62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'OMS)
  - 63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'OMS)
  - 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (65 dell'OMS)
  - 65 - Altre menomazioni degli organi interni (66 dell'OMS)
  - 66 - Menomazioni degli organi sessuali (67 dell'OMS)

- 67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (68 dell'OMS)
- 68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (69 dell'OMS)
- 7 - MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MOTORIA E DELLA STRUTTURA SOMATICA
- 70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS)
- 71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'OMS)
- 72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'OMS)
- 73 - Menomazioni neuro-motorie degli arti (72 - 73 - 74 dell'OMS)
- 74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'OMS)
- 8 - MENOMAZIONI DETURPANTI E/O DEFORMANTI
- 80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e del tronco (80 - 83 dell'OMS)
- 81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'OMS)
- 82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'OMS)
- 9 - MENOMAZIONI GENERALIZZATE E ALTRE MENOMAZIONI
- 90 - Menomazioni multiple
- 91 - Menomazioni della continenza (91 dell'OMS)
- 92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 dell'OMS)
- 93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (da 92 in poi dell'OMS, escluso il 94.0)

## **QUINTA PARTE**

### **Criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative**

La potenzialità lavorativa è riferita all'attività normalmente esercitata dalla persona (o da altre persone di analoghe condizioni quanto a sesso, età, livello di istruzione).

#### **LIVELLI DI LIMITAZIONE CRESCENTE DELLA POTENZIALITÀ LAVORATIVA**

- 1) Conservata senza limitazioni
- 2) Conservata con limitazioni saltuarie
- 3) Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
- 4) Possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa
- 5) Limitata e con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
- 6) Quasi abolita (o conservata per attività occupazionali non redditizie).

Qualunque sia il livello di potenzialità lavorativa, occorre precisare se, per la conservazione di essa, è indispensabile:

- uso continuo di terapia farmacologica
- trattamenti di riabilitazione
- trattamenti chirurgici
- corsi di riqualificazione